

Lohmann Brown-Lite



Ponedoras en sistemas alternativos



*Datos productivos
Tablas de peso corporal*

BREEDING FOR SUCCESS ... TOGETHER



**LOHMANN
BREEDERS**

Datos de performance

LOHMANN BROWN-LITE

Ponedoras en sistemas alternativos

Producción de huevos



Edad a 50 % producción 140 – 145 días
Peak de producción 94 – 96 %

Huevo / ave / alojada

a 72 semanas 324
a 80 semanas 367
a 90 semanas 416

Masa de huevos / ave / alojada

a 72 semanas 19,99 kg
a 80 semanas 22,75 kg
a 90 semanas 25,94 kg

Peso de huevo promedio

a 72 semanas 61,7 g
a 80 semanas 62,0 g
a 90 semanas 62,4 g



Características de los huevos



Color de cáscara: marron atractivo
Resistencia de cáscara: > 40 Newton

Conversión de alimento



2,15 – 2,25 kg/kg masa de huevo

Peso Corporal



a 17 semanas 1,41 kg
al fin de producción 2,00 kg

Viabilidad



Recría / Levante 98 – 99 %
Producción (72 semanas) 94 – 95 %
Producción (90 semanas) 91 – 92 %

Desarrollo del peso corporal

LOHMANN BROWN-LITE




| Edad | Min. | Max. | Estándar |
|------|------|------|----------|
| 1 | 73 | 77 | 75 |
| 2 | 121 | 129 | 125 |
| 3 | 184 | 196 | 190 |
| 4 | 261 | 277 | 269 |
| 5 | 350 | 372 | 361 |
| 6 | 449 | 477 | 463 |
| 7 | 549 | 583 | 566 |
| 8 | 647 | 687 | 667 |
| 9 | 742 | 788 | 765 |
| 10 | 834 | 886 | 860 |
| 11 | 921 | 977 | 949 |
| 12 | 1003 | 1065 | 1034 |
| 13 | 1082 | 1148 | 1115 |
| 14 | 1157 | 1229 | 1193 |
| 15 | 1229 | 1305 | 1267 |
| 16 | 1298 | 1378 | 1338 |
| 17 | 1365 | 1449 | 1407 |
| 18 | 1431 | 1519 | 1475 |
| 19 | 1498 | 1590 | 1544 |
| 20 | 1565 | 1661 | 1613 |
| 21 | 1629 | 1729 | 1679 |
| 22 | 1685 | 1789 | 1737 |
| 23 | 1728 | 1834 | 1781 |
| 24 | 1762 | 1872 | 1817 |
| 25 | 1788 | 1898 | 1843 |
| 26 | 1803 | 1915 | 1859 |
| 27 | 1811 | 1923 | 1867 |
| 28 | 1816 | 1928 | 1872 |
| 29 | 1819 | 1931 | 1875 |
| 30 | 1822 | 1934 | 1878 |

| Edad | Min. | Max. | Estándar |
|------|------|------|----------|
| 31 | 1825 | 1937 | 1881 |
| 32 | 1827 | 1939 | 1883 |
| 33 | 1829 | 1943 | 1886 |
| 34 | 1832 | 1946 | 1889 |
| 35 | 1834 | 1948 | 1891 |
| 36 | 1836 | 1950 | 1893 |
| 37 | 1838 | 1952 | 1895 |
| 38 | 1840 | 1954 | 1897 |
| 39 | 1843 | 1957 | 1900 |
| 40 | 1845 | 1959 | 1902 |
| 41 | 1848 | 1962 | 1905 |
| 42 | 1851 | 1965 | 1908 |
| 43 | 1853 | 1967 | 1910 |
| 44 | 1855 | 1969 | 1912 |
| 45 | 1858 | 1972 | 1915 |
| 46 | 1859 | 1975 | 1917 |
| 47 | 1862 | 1978 | 1920 |
| 48 | 1864 | 1980 | 1922 |
| 49 | 1867 | 1983 | 1925 |
| 50 | 1870 | 1986 | 1928 |
| 51 | 1872 | 1988 | 1930 |
| 52 | 1874 | 1990 | 1932 |
| 53 | 1876 | 1992 | 1934 |
| 54 | 1878 | 1994 | 1936 |
| 55 | 1881 | 1997 | 1939 |
| 56 | 1884 | 2000 | 1942 |
| 57 | 1887 | 2003 | 1945 |
| 58 | 1889 | 2005 | 1947 |
| 59 | 1891 | 2007 | 1949 |
| 60 | 1892 | 2010 | 1951 |


| Edad | Min. | Max. | Estándar |
|------|------|------|----------|
| 61 | 1895 | 2013 | 1954 |
| 62 | 1897 | 2015 | 1956 |
| 63 | 1900 | 2018 | 1959 |
| 64 | 1902 | 2020 | 1961 |
| 65 | 1905 | 2023 | 1964 |
| 66 | 1908 | 2026 | 1967 |
| 67 | 1910 | 2028 | 1969 |
| 68 | 1912 | 2030 | 1971 |
| 69 | 1915 | 2033 | 1974 |
| 70 | 1917 | 2035 | 1976 |
| 71 | 1919 | 2037 | 1978 |
| 72 | 1921 | 2039 | 1980 |
| 73 | 1924 | 2042 | 1983 |
| 74 | 1926 | 2046 | 1986 |
| 75 | 1928 | 2048 | 1988 |
| 76 | 1930 | 2050 | 1990 |
| 77 | 1933 | 2053 | 1993 |
| 78 | 1935 | 2055 | 1995 |
| 79 | 1937 | 2057 | 1997 |
| 80 | 1939 | 2059 | 1999 |
| 81 | 1941 | 2061 | 2001 |
| 82 | 1943 | 2063 | 2003 |
| 83 | 1944 | 2064 | 2004 |
| 84 | 1946 | 2066 | 2006 |
| 85 | 1947 | 2067 | 2007 |
| 86 | 1947 | 2067 | 2007 |
| 87 | 1948 | 2068 | 2008 |
| 88 | 1948 | 2068 | 2008 |
| 89 | 1949 | 2069 | 2009 |
| 90 | 1949 | 2069 | 2009 |

Desarrollo del peso corporal

LOHMANN BROWN-LITE



Edad



en semanas

Objetivos de performance

LOHMANN BROWN-LITE

| Edad en semanas | Número de huevos por ave alojada | Producción % | | Peso de huevos g | | Masa de huevos g/ave/día kg/ave alojada | |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|-------------|------------------|-----------|---|-----------|
| | | por ave alojada | por ave día | en la semana | acumulado | en la semana | acumulado |
| 19 | 0,7 | 9,3 | 9,3 | 42,5 | 42,5 | 4,0 | 0,03 |
| 20 | 3,2 | 36,6 | 36,7 | 44,9 | 44,4 | 16,5 | 0,14 |
| 21 | 7,0 | 54,5 | 54,7 | 47,5 | 46,0 | 26,0 | 0,32 |
| 22 | 12,1 | 72,0 | 72,2 | 49,9 | 47,6 | 36,0 | 0,57 |
| 23 | 17,8 | 82,3 | 82,6 | 52,1 | 49,1 | 43,0 | 0,87 |
| 24 | 24,0 | 87,8 | 88,2 | 54,0 | 50,3 | 47,6 | 1,21 |
| 25 | 30,3 | 91,0 | 91,4 | 55,7 | 51,4 | 50,9 | 1,56 |
| 26 | 36,8 | 92,7 | 93,2 | 56,9 | 52,4 | 53,0 | 1,93 |
| 27 | 43,4 | 93,7 | 94,3 | 58,0 | 53,2 | 54,6 | 2,31 |
| 28 | 50,0 | 94,3 | 94,9 | 58,9 | 54,0 | 55,8 | 2,70 |
| 29 | 56,6 | 94,5 | 95,2 | 59,7 | 54,6 | 56,8 | 3,09 |
| 30 | 63,2 | 94,7 | 95,4 | 60,3 | 55,2 | 57,5 | 3,49 |
| 31 | 69,9 | 94,8 | 95,6 | 60,7 | 55,7 | 58,0 | 3,90 |
| 32 | 76,5 | 94,8 | 95,7 | 61,1 | 56,2 | 58,5 | 4,30 |
| 33 | 83,2 | 94,9 | 95,8 | 61,4 | 56,6 | 58,8 | 4,71 |
| 34 | 89,8 | 94,8 | 95,8 | 61,6 | 57,0 | 59,0 | 5,12 |
| 35 | 96,4 | 94,6 | 95,7 | 61,8 | 57,3 | 59,1 | 5,53 |
| 36 | 103,0 | 94,5 | 95,6 | 61,9 | 57,6 | 59,2 | 5,94 |
| 37 | 109,6 | 94,2 | 95,4 | 62,1 | 57,9 | 59,2 | 6,35 |
| 38 | 116,2 | 94,0 | 95,2 | 62,2 | 58,1 | 59,2 | 6,75 |
| 39 | 122,8 | 93,7 | 95,1 | 62,3 | 58,4 | 59,3 | 7,16 |
| 40 | 129,3 | 93,5 | 94,9 | 62,5 | 58,6 | 59,3 | 7,57 |
| 41 | 135,8 | 93,2 | 94,7 | 62,6 | 58,8 | 59,3 | 7,98 |
| 42 | 142,3 | 92,9 | 94,5 | 62,8 | 58,9 | 59,3 | 8,39 |
| 43 | 148,8 | 92,6 | 94,3 | 62,9 | 59,1 | 59,3 | 8,80 |
| 44 | 155,3 | 92,3 | 94,1 | 63,0 | 59,3 | 59,3 | 9,20 |
| 45 | 161,7 | 92,0 | 93,8 | 63,1 | 59,4 | 59,2 | 9,61 |
| 46 | 168,1 | 91,6 | 93,6 | 63,2 | 59,6 | 59,1 | 10,02 |
| 47 | 174,5 | 91,2 | 93,3 | 63,3 | 59,7 | 59,0 | 10,42 |
| 48 | 180,9 | 90,9 | 93,0 | 63,4 | 59,8 | 58,9 | 10,82 |
| 49 | 187,2 | 90,5 | 92,7 | 63,5 | 60,0 | 58,8 | 11,23 |
| 50 | 193,5 | 90,0 | 92,3 | 63,5 | 60,1 | 58,7 | 11,63 |
| 51 | 199,8 | 89,6 | 92,0 | 63,6 | 60,2 | 58,5 | 12,03 |
| 52 | 206,0 | 89,2 | 91,7 | 63,7 | 60,3 | 58,4 | 12,42 |
| 53 | 212,2 | 88,7 | 91,3 | 63,7 | 60,4 | 58,2 | 12,82 |
| 54 | 218,4 | 88,3 | 91,0 | 63,8 | 60,5 | 58,0 | 13,21 |
| 55 | 224,6 | 87,8 | 90,6 | 63,9 | 60,6 | 57,8 | 13,61 |

Objetivos de performance


LOHMANN BROWN-LITE




| Edad en semanas | Número de huevos por ave alojada | Producción % | | Peso de huevos g | | Masa de huevos g/ave/día kg/ave alojada | |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|-------------|------------------|-----------|---|-----------|
| | | por ave alojada | por ave día | en la semana | acumulado | en la semana | acumulado |
| 56 | 230.7 | 87.4 | 90.2 | 63.9 | 60.7 | 57.7 | 14.00 |
| 57 | 236.8 | 86.9 | 89.9 | 64.0 | 60.8 | 57.5 | 14.39 |
| 58 | 242.8 | 86.4 | 89.5 | 64.0 | 60.8 | 57.3 | 14.77 |
| 59 | 248.8 | 86.0 | 89.1 | 64.1 | 60.9 | 57.1 | 15.16 |
| 60 | 254.8 | 85.5 | 88.8 | 64.1 | 61.0 | 56.9 | 15.54 |
| 61 | 260.8 | 85.0 | 88.4 | 64.1 | 61.1 | 56.7 | 15.92 |
| 62 | 266.7 | 84.5 | 88.0 | 64.2 | 61.1 | 56.5 | 16.30 |
| 63 | 272.6 | 84.0 | 87.6 | 64.2 | 61.2 | 56.3 | 16.68 |
| 64 | 278.4 | 83.5 | 87.2 | 64.3 | 61.3 | 56.1 | 17.06 |
| 65 | 284.2 | 83.0 | 86.8 | 64.3 | 61.3 | 55.9 | 17.43 |
| 66 | 290.0 | 82.5 | 86.5 | 64.3 | 61.4 | 55.6 | 17.80 |
| 67 | 295.8 | 82.0 | 86.1 | 64.4 | 61.4 | 55.4 | 18.17 |
| 68 | 301.5 | 81.5 | 85.6 | 64.4 | 61.5 | 55.1 | 18.54 |
| 69 | 307.1 | 81.0 | 85.2 | 64.4 | 61.6 | 54.9 | 18.91 |
| 70 | 312.8 | 80.4 | 84.7 | 64.4 | 61.6 | 54.6 | 19.27 |
| 71 | 318.3 | 79.8 | 84.3 | 64.5 | 61.7 | 54.3 | 19.63 |
| 72 | 323.9 | 79.2 | 83.7 | 64.5 | 61.7 | 54.0 | 19.99 |
| 73 | 329.4 | 78.6 | 83.2 | 64.5 | 61.8 | 53.7 | 20.34 |
| 74 | 334.8 | 77.9 | 82.7 | 64.6 | 61.8 | 53.4 | 20.69 |
| 75 | 340.3 | 77.3 | 82.2 | 64.6 | 61.8 | 53.1 | 21.04 |
| 76 | 345.6 | 76.7 | 81.7 | 64.6 | 61.9 | 52.8 | 21.39 |
| 77 | 350.9 | 76.0 | 81.1 | 64.6 | 61.9 | 52.4 | 21.73 |
| 78 | 356.2 | 75.4 | 80.6 | 64.7 | 62.0 | 52.1 | 22.07 |
| 79 | 361.5 | 74.7 | 80.0 | 64.7 | 62.0 | 51.8 | 22.41 |
| 80 | 366.6 | 74.1 | 79.5 | 64.8 | 62.0 | 51.5 | 22.75 |
| 81 | 371.8 | 73.4 | 78.9 | 64.8 | 62.1 | 51.1 | 23.08 |
| 82 | 376.9 | 72.7 | 78.3 | 64.8 | 62.1 | 50.8 | 23.41 |
| 83 | 381.9 | 72.0 | 77.8 | 64.9 | 62.2 | 50.4 | 23.74 |
| 84 | 386.9 | 71.3 | 77.2 | 64.9 | 62.2 | 50.1 | 24.06 |
| 85 | 391.8 | 70.6 | 76.6 | 64.9 | 62.2 | 49.7 | 24.38 |
| 86 | 396.7 | 69.9 | 76.0 | 65.0 | 62.3 | 49.4 | 24.70 |
| 87 | 401.6 | 69.2 | 75.3 | 65.0 | 62.3 | 49.0 | 25.02 |
| 88 | 406.4 | 68.5 | 74.7 | 65.1 | 62.3 | 48.6 | 25.33 |
| 89 | 411.1 | 67.8 | 74.1 | 65.1 | 62.4 | 48.2 | 25.64 |
| 90 | 415.8 | 67.1 | 73.5 | 65.1 | 62.4 | 47.9 | 25.94 |

Curva de producción

LOHMANN BROWN-LITE



Edad



en semanas

Descargos de Responsabilidad

La información, los consejos y las sugerencias que se dan en esta guía de manejo deben utilizarse únicamente con fines orientativos y educativos, reconociendo que las condiciones ambientales y de enfermedades locales pueden variar y una guía no puede cubrir todas las circunstancias posibles. Si bien se ha hecho todo lo posible para garantizar que la información presentada sea exacta y fiable en el momento de la publicación, LOHMANN no puede

aceptar la responsabilidad por cualquier error, omisión o inexactitud en dicha información o sugerencias de manejo.

Además, LOHMANN no garantiza ni hace ninguna declaración o garantía con respecto al uso, validez, exactitud o fiabilidad de, o el rendimiento o la productividad del lote resultante del uso de, o respetando de otra manera, dicha información o sugerencias de manejo. En ningún caso LOHMANN será responsable de

ningún daño especial, indirecto o consecuente o daños especiales que surjan de o en relación con el uso de la información o sugerencias de manejo que contengan en esta guía de manejo.

Esta guía de manejo sigue siendo propiedad de LOHMANN. No puede copiarse ni distribuirse ninguna parte de esta guía sin el consentimiento previo por escrito de LOHMANN.

LOHMANN BREEDERS GmbH

Am Seedeich 9–11 | 27472 Cuxhaven | Germany

Phone +49 (0) 47 21/505-0

Email info@lohmann-breeders.com | www.lohmann-breeders.com

06/21_V01-24



LOHMANN
BREEDERS

BREEDING FOR SUCCESS ... TOGETHER