

Lohmann

LSL-Classical

Ovaiole Sistemi Alternativi



Dati di Produzione

Peso Corporeo

BREEDING FOR SUCCESS ... TOGETHER



LOHMANN
BREEDERS

Dati di Produzione

LOHMANN LSL-CLASSIC

Ovaiole Sistemi Alternativi

Produzione di Uova

Età al 50% di produzione 140 – 145 giorni

Picco di produzione 94 – 96 %

Uova per Gallina Accasata

a 72 sett. di vita 327

a 80 sett. di vita 371

a 100 sett. di vita 467

Massa Uova per Gallina Accasata

a 72 sett. di vita 20,30 kg

a 80 sett. di vita 23,20 kg

a 100 sett. di vita 26,53 kg

Peso Medio Uovo

a 72 sett. di vita 62,0 g

a 80 sett. di vita 62,5 g

a 100 sett. di vita 63,2 g



Caratteristiche dell'uovo

Colore del guscio: bianco attraente

Resistenza dell'uovo alla rottura: > 40 Newton

Indice di Conversione

2,0 – 2,2 kg/kg massa uova

Peso Corporeo

a 17 settimane 1,27 kg

a fine produzione 1,79 kg

Vitalità

in svezzamento 98 – 99 %

in produzione (età 72 settimane) 95 – 96 %

in produzione (età 90 settimane) 90 – 91 %

Sviluppo del peso corporeo

LOHMANN LSL-CLASSIC




| Età | Min. | Max. | Standard |
|-----|------|------|----------|
| 1 | 73 | 77 | 75 |
| 2 | 121 | 129 | 125 |
| 3 | 181 | 193 | 187 |
| 4 | 249 | 265 | 257 |
| 5 | 328 | 348 | 338 |
| 6 | 419 | 445 | 432 |
| 7 | 514 | 546 | 530 |
| 8 | 608 | 646 | 627 |
| 9 | 700 | 744 | 722 |
| 10 | 790 | 838 | 814 |
| 11 | 874 | 928 | 901 |
| 12 | 947 | 1005 | 976 |
| 13 | 1010 | 1072 | 1041 |
| 14 | 1069 | 1135 | 1102 |
| 15 | 1124 | 1194 | 1159 |
| 16 | 1179 | 1251 | 1215 |
| 17 | 1230 | 1306 | 1268 |
| 18 | 1280 | 1360 | 1320 |
| 19 | 1330 | 1412 | 1371 |
| 20 | 1379 | 1465 | 1422 |
| 21 | 1428 | 1516 | 1472 |
| 22 | 1474 | 1566 | 1520 |
| 23 | 1515 | 1609 | 1562 |
| 24 | 1550 | 1646 | 1598 |
| 25 | 1579 | 1677 | 1628 |
| 26 | 1599 | 1697 | 1648 |
| 27 | 1615 | 1715 | 1665 |
| 28 | 1630 | 1730 | 1680 |
| 29 | 1639 | 1741 | 1690 |
| 30 | 1649 | 1751 | 1700 |
| 31 | 1656 | 1758 | 1707 |
| 32 | 1659 | 1761 | 1710 |
| 33 | 1662 | 1764 | 1713 |
| 34 | 1664 | 1766 | 1715 |
| 35 | 1666 | 1770 | 1718 |

| Età | Min. | Max. | Standard |
|-----|------|------|----------|
| 36 | 1668 | 1772 | 1720 |
| 37 | 1671 | 1775 | 1723 |
| 38 | 1673 | 1777 | 1725 |
| 39 | 1676 | 1780 | 1728 |
| 40 | 1678 | 1782 | 1730 |
| 41 | 1681 | 1785 | 1733 |
| 42 | 1683 | 1787 | 1735 |
| 43 | 1686 | 1790 | 1738 |
| 44 | 1688 | 1792 | 1740 |
| 45 | 1691 | 1795 | 1743 |
| 46 | 1693 | 1797 | 1745 |
| 47 | 1695 | 1799 | 1747 |
| 48 | 1697 | 1801 | 1749 |
| 49 | 1698 | 1804 | 1751 |
| 50 | 1699 | 1805 | 1752 |
| 51 | 1701 | 1807 | 1754 |
| 52 | 1702 | 1808 | 1755 |
| 53 | 1703 | 1809 | 1756 |
| 54 | 1705 | 1811 | 1758 |
| 55 | 1706 | 1812 | 1759 |
| 56 | 1707 | 1813 | 1760 |
| 57 | 1708 | 1814 | 1761 |
| 58 | 1710 | 1816 | 1763 |
| 59 | 1711 | 1817 | 1764 |
| 60 | 1712 | 1818 | 1765 |
| 61 | 1713 | 1819 | 1766 |
| 62 | 1715 | 1821 | 1768 |
| 63 | 1716 | 1822 | 1769 |
| 64 | 1717 | 1823 | 1770 |
| 65 | 1718 | 1824 | 1771 |
| 66 | 1720 | 1826 | 1773 |
| 67 | 1721 | 1827 | 1774 |
| 68 | 1722 | 1828 | 1775 |
| 69 | 1723 | 1829 | 1776 |
| 70 | 1725 | 1831 | 1778 |



| Età | Min. | Max. | Standard |
|-----|------|------|----------|
| 71 | 1726 | 1832 | 1779 |
| 72 | 1727 | 1833 | 1780 |
| 73 | 1728 | 1834 | 1781 |
| 74 | 1729 | 1835 | 1782 |
| 75 | 1730 | 1836 | 1783 |
| 76 | 1730 | 1838 | 1784 |
| 77 | 1731 | 1839 | 1785 |
| 78 | 1732 | 1840 | 1786 |
| 79 | 1733 | 1841 | 1787 |
| 80 | 1734 | 1842 | 1788 |
| 81 | 1735 | 1843 | 1789 |
| 82 | 1736 | 1844 | 1790 |
| 83 | 1737 | 1845 | 1791 |
| 84 | 1738 | 1846 | 1792 |
| 85 | 1739 | 1847 | 1793 |
| 86 | 1740 | 1848 | 1794 |
| 87 | 1741 | 1849 | 1795 |
| 88 | 1742 | 1850 | 1796 |
| 89 | 1742 | 1850 | 1796 |
| 90 | 1744 | 1852 | 1798 |
| 91 | 1744 | 1852 | 1798 |
| 92 | 1745 | 1853 | 1799 |
| 93 | 1745 | 1853 | 1799 |
| 94 | 1746 | 1854 | 1800 |
| 95 | 1746 | 1854 | 1800 |
| 96 | 1747 | 1855 | 1801 |
| 97 | 1747 | 1855 | 1801 |
| 98 | 1748 | 1856 | 1802 |
| 99 | 1748 | 1856 | 1802 |
| 100 | 1749 | 1857 | 1803 |

Sviluppo del peso corporeo

LOHMANN LSL-CLASSIC



Età i



n settimane

Standard di Produzione

LOHMANN LSL-CLASSIC

| Età in sett. | N° Uova per Gall. Acc. | % di deposizione | | Peso Uovo g | | Massa Uova g/Gall. Pres. kg/ Gall.Acc. | |
|-----------------|---------------------------|------------------|-----------------|----------------|------------|---|------------|
| | cumulativo | per Gall. Acc. | per Gall. Pres. | nella Sett. | cumulativo | nella Sett. | cumulativo |
| 19 | 0,6 | 9,0 | 9,0 | 41,9 | 41,9 | 3,8 | 0,03 |
| 20 | 3,2 | 36,4 | 36,5 | 44,4 | 43,9 | 16,2 | 0,14 |
| 21 | 7,0 | 54,4 | 54,5 | 47,0 | 45,6 | 25,6 | 0,32 |
| 22 | 12,0 | 71,7 | 71,9 | 49,4 | 47,2 | 35,5 | 0,57 |
| 23 | 17,7 | 82,0 | 82,3 | 51,6 | 48,6 | 42,5 | 0,86 |
| 24 | 23,9 | 87,6 | 87,9 | 53,6 | 49,9 | 47,1 | 1,19 |
| 25 | 30,2 | 90,7 | 91,1 | 55,3 | 51,0 | 50,4 | 1,54 |
| 26 | 36,7 | 92,5 | 92,9 | 56,5 | 52,0 | 52,5 | 1,91 |
| 27 | 43,2 | 93,5 | 94,0 | 57,6 | 52,8 | 54,1 | 2,28 |
| 28 | 49,8 | 94,0 | 94,6 | 58,5 | 53,6 | 55,3 | 2,67 |
| 29 | 56,4 | 94,3 | 94,9 | 59,3 | 54,2 | 56,2 | 3,06 |
| 30 | 63,0 | 94,5 | 95,1 | 59,9 | 54,8 | 56,9 | 3,46 |
| 31 | 69,7 | 94,5 | 95,2 | 60,4 | 55,4 | 57,5 | 3,86 |
| 32 | 76,3 | 94,6 | 95,3 | 60,8 | 55,8 | 58,0 | 4,26 |
| 33 | 82,9 | 94,7 | 95,5 | 61,2 | 56,3 | 58,4 | 4,66 |
| 34 | 89,5 | 94,7 | 95,6 | 61,6 | 56,7 | 58,8 | 5,07 |
| 35 | 96,2 | 94,7 | 95,6 | 61,9 | 57,0 | 59,1 | 5,48 |
| 36 | 102,8 | 94,6 | 95,5 | 62,1 | 57,3 | 59,3 | 5,89 |
| 37 | 109,4 | 94,4 | 95,5 | 62,3 | 57,6 | 59,5 | 6,31 |
| 38 | 116,0 | 94,3 | 95,4 | 62,5 | 57,9 | 59,6 | 6,72 |
| 39 | 122,6 | 94,1 | 95,3 | 62,6 | 58,2 | 59,7 | 7,13 |
| 40 | 129,1 | 93,9 | 95,2 | 62,8 | 58,4 | 59,8 | 7,54 |
| 41 | 135,7 | 93,7 | 95,1 | 62,9 | 58,6 | 59,8 | 7,96 |
| 42 | 142,3 | 93,5 | 94,9 | 63,1 | 58,8 | 59,9 | 8,37 |
| 43 | 148,8 | 93,3 | 94,8 | 63,2 | 59,0 | 59,9 | 8,78 |
| 44 | 155,3 | 93,1 | 94,6 | 63,3 | 59,2 | 59,9 | 9,19 |
| 45 | 161,8 | 92,8 | 94,4 | 63,4 | 59,4 | 59,9 | 9,61 |
| 46 | 168,3 | 92,5 | 94,2 | 63,5 | 59,5 | 59,8 | 10,02 |
| 47 | 174,7 | 92,1 | 93,9 | 63,6 | 59,7 | 59,7 | 10,43 |
| 48 | 181,2 | 91,8 | 93,6 | 63,7 | 59,8 | 59,7 | 10,84 |
| 49 | 187,6 | 91,5 | 93,4 | 63,8 | 60,0 | 59,6 | 11,25 |
| 50 | 193,9 | 91,2 | 93,2 | 63,9 | 60,1 | 59,6 | 11,65 |
| 51 | 200,3 | 90,9 | 92,9 | 64,0 | 60,2 | 59,5 | 12,06 |
| 52 | 206,6 | 90,5 | 92,7 | 64,1 | 60,3 | 59,4 | 12,47 |
| 53 | 212,9 | 90,2 | 92,4 | 64,2 | 60,5 | 59,3 | 12,87 |
| 54 | 219,2 | 89,8 | 92,1 | 64,3 | 60,6 | 59,2 | 13,28 |
| 55 | 225,5 | 89,4 | 91,9 | 64,4 | 60,7 | 59,1 | 13,68 |
| 56 | 231,7 | 89,0 | 91,6 | 64,5 | 60,8 | 59,1 | 14,08 |
| 57 | 237,9 | 88,6 | 91,3 | 64,6 | 60,9 | 58,9 | 14,48 |
| 58 | 244,1 | 88,2 | 91,0 | 64,7 | 61,0 | 58,8 | 14,88 |
| 59 | 250,3 | 87,8 | 90,6 | 64,8 | 61,1 | 58,7 | 15,28 |

Standard di Produzione


LOHMANN LSL-CLASSIC





| Età in sett. | N° Uova per Gall. Acc. cumulativo | % di deposizione | | Peso Uovo g | | Massa Uova | |
|-----------------|---|------------------|-----------------|----------------|------------|------------------------------|-----------------------------|
| | | per Gall. Acc. | per Gall. Pres. | nella Sett. | cumulativo | g/Gall. Pres. nella Sett. | kg/ Gall.Acc. cumulativo |
| 60 | 256,4 | 87,4 | 90,3 | 64,9 | 61,2 | 58,6 | 15,68 |
| 61 | 262,5 | 87,0 | 90,0 | 64,9 | 61,2 | 58,4 | 16,07 |
| 62 | 268,5 | 86,6 | 89,7 | 65,0 | 61,3 | 58,3 | 16,47 |
| 63 | 274,6 | 86,2 | 89,4 | 65,0 | 61,4 | 58,1 | 16,86 |
| 64 | 280,6 | 85,7 | 89,0 | 65,1 | 61,5 | 57,9 | 17,25 |
| 65 | 286,5 | 85,3 | 88,7 | 65,1 | 61,6 | 57,7 | 17,64 |
| 66 | 292,5 | 84,8 | 88,3 | 65,2 | 61,6 | 57,5 | 18,03 |
| 67 | 298,4 | 84,3 | 87,9 | 65,2 | 61,7 | 57,3 | 18,41 |
| 68 | 304,2 | 83,8 | 87,5 | 65,3 | 61,8 | 57,1 | 18,79 |
| 69 | 310,1 | 83,3 | 87,1 | 65,3 | 61,8 | 56,9 | 19,17 |
| 70 | 315,8 | 82,7 | 86,6 | 65,3 | 61,9 | 56,6 | 19,55 |
| 71 | 321,6 | 82,2 | 86,2 | 65,4 | 62,0 | 56,3 | 19,93 |
| 72 | 327,3 | 81,5 | 85,6 | 65,4 | 62,0 | 56,0 | 20,30 |
| 73 | 333,0 | 80,9 | 85,1 | 65,5 | 62,1 | 55,7 | 20,67 |
| 74 | 338,6 | 80,3 | 84,6 | 65,5 | 62,1 | 55,4 | 21,04 |
| 75 | 344,2 | 79,7 | 84,1 | 65,6 | 62,2 | 55,1 | 21,41 |
| 76 | 349,7 | 79,1 | 83,6 | 65,6 | 62,3 | 54,8 | 21,77 |
| 77 | 355,2 | 78,4 | 83,0 | 65,7 | 62,3 | 54,5 | 22,13 |
| 78 | 360,6 | 77,8 | 82,5 | 65,7 | 62,4 | 54,2 | 22,49 |
| 79 | 366,1 | 77,2 | 82,0 | 65,7 | 62,4 | 53,9 | 22,84 |
| 80 | 371,4 | 76,5 | 81,4 | 65,8 | 62,5 | 53,5 | 23,20 |
| 81 | 376,7 | 75,8 | 80,8 | 65,9 | 62,5 | 53,2 | 23,55 |
| 82 | 382,0 | 75,1 | 80,2 | 65,9 | 62,5 | 52,8 | 23,89 |
| 83 | 387,2 | 74,4 | 79,6 | 65,9 | 62,6 | 52,5 | 24,24 |
| 84 | 392,3 | 73,7 | 78,9 | 66,0 | 62,6 | 52,1 | 24,58 |
| 85 | 397,5 | 73,0 | 78,3 | 66,0 | 62,7 | 51,7 | 24,91 |
| 86 | 402,5 | 72,2 | 77,6 | 66,1 | 62,7 | 51,3 | 25,25 |
| 87 | 407,5 | 71,4 | 76,9 | 66,1 | 62,8 | 50,9 | 25,58 |
| 88 | 412,4 | 70,6 | 76,2 | 66,2 | 62,8 | 50,4 | 25,90 |
| 89 | 417,3 | 69,8 | 75,5 | 66,2 | 62,8 | 50,0 | 26,23 |
| 90 | 422,2 | 69,0 | 74,7 | 66,2 | 62,9 | 49,5 | 26,55 |
| 91 | 426,9 | 68,1 | 74,0 | 66,3 | 62,9 | 49,0 | 26,86 |
| 92 | 431,6 | 67,3 | 73,2 | 66,3 | 63,0 | 48,5 | 27,18 |
| 93 | 436,3 | 66,4 | 72,4 | 66,3 | 63,0 | 48,0 | 27,48 |
| 94 | 440,9 | 65,5 | 71,6 | 66,4 | 63,0 | 47,5 | 27,79 |
| 95 | 445,4 | 64,6 | 70,7 | 66,4 | 63,1 | 47,0 | 28,09 |
| 96 | 449,9 | 63,7 | 69,9 | 66,4 | 63,1 | 46,4 | 28,39 |
| 97 | 454,3 | 62,8 | 69,0 | 66,5 | 63,1 | 45,9 | 28,68 |
| 98 | 458,6 | 61,8 | 68,1 | 66,5 | 63,2 | 45,3 | 28,97 |
| 99 | 462,8 | 60,9 | 67,2 | 66,5 | 63,2 | 44,7 | 29,25 |
| 100 | 467,0 | 59,9 | 66,3 | 66,5 | 63,2 | 44,1 | 29,53 |

Grafico della Produzione di Uova

LOHMANN LSL-CLASSIC



Età i



in settimane

Dichiarazione di non Responsabilità

Le informazioni, i consigli e i suggerimenti forniti in questa pubblicazione devono essere utilizzati solo a scopo di guida e istruzione, riconoscendo che le condizioni ambientali e delle malattie locali possono variare e che una guida non può coprire tutte le possibili circostanze. Sebbene sia stato fatto ogni tentativo per garantire che le informazioni presentate siano accurate e affidabili al momento della pubblicazione, LOHMANN non può accettare la

responsabilità per eventuali errori, omissioni o imprecisioni in tali informazioni o suggerimenti di gestione.

Inoltre, LOHMANN non garantisce o fa dichiarazioni o assicurazioni in merito all'uso, validità, accuratezza o affidabilità di, o prestazioni o produttività del gruppo risultante dall'uso di, o altrimenti rispetto a, tali informazioni o suggerimenti di gestione. In nessun caso LOHMANN sarà responsabile per danni specia-

li, indiretti o consequenziali o danni speciali di qualsiasi tipo derivanti da o in connessione con l'uso delle informazioni o dei suggerimenti di gestione contenuti in questa guida di gestione.

Questa pubblicazione rimane di proprietà di LOHMANN. Non è possibile copiare o distribuire parti di questa pubblicazione senza il previo consenso scritto di LOHMANN.

LOHMANN BREEDERS GmbH

Am Seedeich 9–11 | 27472 Cuxhaven | Germany

Phone +49 (0) 47 21/505-0

Email info@lohmann-breeders.com | www.lohmann-breeders.com

06/21_V01-25



LOHMANN
BREEDERS

BREEDING FOR SUCCESS ... TOGETHER