

# Lohmann

# LSL-Lite EUROPE

## Ponedoras en sistemas alternativos



*Datos productivos*  
*Tablas de peso corporal*

BREEDING FOR SUCCESS ... TOGETHER



**LOHMANN**  
BREEDERS

# Datos de performance

## LOHMANN LSL-LITE EUROPE

Ponedoras en sistemas alternativos

### Producción de huevos



Edad a 50 % producción 140 – 145 días  
Peak de producción 98 – 95 %

#### Huevo / ave / alojada

a 72 semanas 335  
a 80 semanas 381  
a 100 semanas 482

#### Masa de huevos / ave / alojada

a 72 semanas 20,13 kg  
a 80 semanas 23,03 kg  
a 100 semanas 29,40 kg

#### Peso de huevo promedio

a 72 semanas 60,1 g  
a 80 semanas 60,4 g  
a 100 semanas 61,0 g



### Características de los huevos



Color de cáscara: blanco atractivo  
Resistencia de cáscara: > 40 Newton

### Conversión de alimento



2,0 – 2,2 kg/kg masa de huevo

### Peso Corporal



a 17 semanas 1,26 kg  
al fin de producción 1,72 kg

### Viabilidad



Recría / Levante 98 – 99 %  
Producción (72 semanas) 95 – 96 %  
Producción (100 semanas) 91 – 92 %

# Desarrollo del peso corporal

## LOHMANN LSL-LITE EUROPE




Edad	Min.	Max.	Estándar
1	68	72	70
2	116	124	120
3	179	191	185
4	247	263	255
5	324	344	334
6	412	438	425
7	508	540	524
8	616	654	635
9	713	757	735
10	800	850	825
11	867	921	894
12	930	988	959
13	992	1054	1023
14	1051	1117	1084
15	1109	1177	1143
16	1164	1236	1200
17	1217	1293	1255
18	1267	1345	1306
19	1315	1397	1356
20	1363	1447	1405
21	1408	1496	1452
22	1452	1542	1497
23	1492	1584	1538
24	1528	1622	1575
25	1560	1656	1608
26	1579	1677	1628
27	1590	1688	1639
28	1596	1694	1645
29	1600	1698	1649
30	1601	1701	1651
31	1603	1703	1653
32	1605	1705	1655
33	1607	1707	1657
34	1608	1708	1658
35	1610	1710	1660

Edad	Min.	Max.	Estándar
36	1612	1712	1662
37	1614	1714	1664
38	1616	1716	1666
39	1617	1717	1667
40	1619	1719	1669
41	1621	1721	1671
42	1623	1723	1673
43	1624	1724	1674
44	1626	1726	1676
45	1627	1727	1677
46	1629	1729	1679
47	1631	1731	1681
48	1632	1732	1682
49	1633	1735	1684
50	1634	1736	1685
51	1635	1737	1686
52	1637	1739	1688
53	1638	1740	1689
54	1640	1742	1691
55	1641	1743	1692
56	1642	1744	1693
57	1643	1745	1694
58	1645	1747	1696
59	1646	1748	1697
60	1647	1749	1698
61	1648	1750	1699
62	1649	1751	1700
63	1651	1753	1702
64	1652	1754	1703
65	1653	1755	1704
66	1654	1756	1705
67	1655	1757	1706
68	1656	1758	1707
69	1657	1759	1708
70	1658	1760	1709



Edad	Min.	Max.	Estándar
71	1658	1760	1709
72	1659	1761	1710
73	1660	1762	1711
74	1661	1763	1712
75	1662	1764	1713
76	1663	1765	1714
77	1663	1765	1714
78	1664	1766	1715
79	1665	1767	1716
80	1665	1767	1716
81	1666	1768	1717
82	1666	1768	1717
83	1667	1769	1718
84	1667	1769	1718
85	1668	1770	1719
86	1668	1770	1719
87	1669	1771	1720
88	1669	1771	1720
89	1670	1772	1721
90	1670	1772	1721
91	1671	1773	1722
92	1671	1773	1722
93	1672	1774	1723
94	1672	1774	1723
95	1673	1775	1724
96	1673	1775	1724
97	1674	1776	1725
98	1674	1776	1725
99	1675	1777	1726
100	1675	1777	1726

# Desarrollo del peso corporal

## LOHMANN LSL-LITE EUROPE



Edad



Edad en semanas

# Objetivos de performance

## LOHMANN LSL-LITE EUROPE

Edad en semanas	Número de huevos por ave alojada	Producción %		Peso de huevos g		Masa de huevos	
		por ave alojada	por ave día	en la semana	acumulado	g/ave/día	kg/ave alojada
19	0,8	10,8	10,8	41,0	41,0	4,4	0,03
20	3,4	37,7	37,8	43,3	42,7	16,4	0,14
21	7,3	55,3	55,8	45,8	44,3	25,5	0,32
22	12,3	72,1	72,9	48,2	45,9	35,1	0,57
23	18,1	82,8	83,7	50,4	47,3	42,1	0,86
24	24,3	88,8	89,8	52,3	48,6	46,9	1,18
25	30,8	92,0	93,1	54,0	49,7	50,2	1,53
26	37,3	93,7	94,8	55,2	50,7	52,3	1,89
27	43,9	94,7	95,9	56,3	51,5	53,9	2,26
28	50,6	95,2	96,5	57,2	52,3	55,1	2,64
29	57,3	95,5	96,8	57,9	52,9	56,0	3,03
30	64,0	95,7	97,0	58,5	53,5	56,7	3,42
31	70,7	95,8	97,2	59,0	54,0	57,3	3,82
32	77,4	95,8	97,3	59,5	54,5	57,9	4,22
33	84,1	95,9	97,4	59,8	54,9	58,3	4,62
34	90,8	95,9	97,5	60,1	55,3	58,6	5,02
35	97,5	95,9	97,6	60,3	55,6	58,8	5,43
36	104,2	95,8	97,5	60,5	55,9	59,0	5,83
37	110,9	95,7	97,5	60,6	56,2	59,0	6,24
38	117,6	95,6	97,4	60,7	56,5	59,1	6,64
39	124,3	95,4	97,3	60,8	56,7	59,2	7,05
40	131,0	95,3	97,2	60,9	56,9	59,2	7,46
41	137,6	95,1	97,1	61,1	57,1	59,3	7,86
42	144,3	95,0	97,0	61,2	57,3	59,3	8,27
43	150,9	94,8	96,9	61,3	57,5	59,4	8,68
44	157,5	94,6	96,8	61,4	57,6	59,4	9,08
45	164,2	94,4	96,7	61,5	57,8	59,4	9,49
46	170,8	94,2	96,5	61,6	57,9	59,4	9,89
47	177,3	94,0	96,4	61,7	58,1	59,4	10,30
48	183,9	93,9	96,3	61,7	58,2	59,5	10,71
49	190,5	93,6	96,2	61,8	58,3	59,5	11,11
50	197,0	93,4	96,0	61,9	58,5	59,4	11,52
51	203,5	93,2	95,8	62,0	58,6	59,4	11,92
52	210,0	92,9	95,7	62,0	58,7	59,3	12,32
53	216,5	92,6	95,4	62,1	58,8	59,3	12,72
54	223,0	92,3	95,2	62,1	58,9	59,2	13,13
55	229,4	92,0	95,0	62,2	59,0	59,1	13,53
56	235,8	91,7	94,8	62,3	59,1	59,0	13,93
57	242,2	91,5	94,6	62,3	59,1	59,0	14,33
58	248,6	91,1	94,4	62,4	59,2	58,8	14,72
59	255,0	90,8	94,1	62,4	59,3	58,7	15,12




# Objetivos de performance

## LOHMANN LSL-LITE EUROPE

Edad en semanas	Número de huevos por ave alojada	Producción %		Peso de huevos g		Masa de huevos g/ave/día kg/ave alojada	
		por ave alojada	por ave día	en la semana	acumulado	en la semana	acumulado
60	261,3	90,4	93,8	62,4	59,4	58,6	15,52
61	267,6	90,0	93,5	62,5	59,5	58,4	15,91
62	273,9	89,6	93,2	62,5	59,5	58,3	16,30
63	280,1	89,2	92,9	62,6	59,6	58,1	16,69
64	286,3	88,8	92,5	62,6	59,7	57,9	17,08
65	292,5	88,4	92,2	62,6	59,7	57,7	17,47
66	298,7	87,9	91,8	62,7	59,8	57,5	17,85
67	304,8	87,5	91,4	62,7	59,8	57,3	18,24
68	310,9	87,0	91,0	62,7	59,9	57,1	18,62
69	316,9	86,5	90,6	62,7	59,9	56,9	19,00
70	323,0	86,0	90,2	62,8	60,0	56,6	19,38
71	328,9	85,5	89,8	62,8	60,1	56,4	19,75
72	334,9	85,0	89,4	62,8	60,1	56,1	20,13
73	340,8	84,4	88,9	62,8	60,1	55,8	20,50
74	346,7	84,0	88,6	62,9	60,2	55,7	20,87
75	352,5	83,4	88,1	62,9	60,2	55,4	21,24
76	358,3	82,8	87,6	62,9	60,3	55,1	21,60
77	364,1	82,2	87,0	62,9	60,3	54,8	21,96
78	369,8	81,5	86,5	63,0	60,4	54,4	22,32
79	375,4	80,9	85,9	63,0	60,4	54,1	22,68
80	381,1	80,2	85,3	63,0	60,4	53,7	23,03
81	386,6	79,5	84,7	63,0	60,5	53,4	23,38
82	392,1	78,8	84,1	63,0	60,5	53,0	23,73
83	397,6	78,1	83,5	63,1	60,5	52,6	24,08
84	403,0	77,4	82,8	63,1	60,6	52,2	24,42
85	408,4	76,7	82,2	63,1	60,6	51,8	24,76
86	413,7	75,9	81,5	63,1	60,6	51,4	25,09
87	419,0	75,1	80,8	63,1	60,7	51,0	25,42
88	424,2	74,3	80,1	63,1	60,7	50,6	25,75
89	429,3	73,5	79,3	63,2	60,7	50,1	26,08
90	434,4	72,7	78,6	63,2	60,8	49,7	26,40
91	439,4	71,9	77,8	63,2	60,8	49,2	26,72
92	444,4	71,0	77,0	63,2	60,8	48,7	27,03
93	449,3	70,2	76,2	63,2	60,8	48,2	27,34
94	454,2	69,3	75,4	63,2	60,9	47,7	27,65
95	459,0	68,4	74,6	63,2	60,9	47,2	27,95
96	463,7	67,5	73,7	63,3	60,9	46,7	28,25
97	468,4	66,6	72,9	63,3	60,9	46,1	28,54
98	472,9	65,6	72,0	63,3	61,0	45,6	28,83
99	477,5	64,7	71,1	63,3	61,0	45,0	29,12
100	481,9	63,7	70,2	63,3	61,0	44,4	29,40


# Curva de producción

## LOHMANN LSL-LITE EUROPE



Edad





l en semanas



## ***Descargos de Responsabilidad***

*La información, los consejos y las sugerencias que se dan en esta guía de manejo deben utilizarse únicamente con fines orientativos y educativos, reconociendo que las condiciones ambientales y de enfermedades locales pueden variar y una guía no puede cubrir todas las circunstancias posibles. Si bien se ha hecho todo lo posible para garantizar que la información presentada sea exacta y fiable en el momento de la publicación, LOHMANN no puede*

*aceptar la responsabilidad por cualquier error, omisión o inexactitud en dicha información o sugerencias de manejo.*

*Además, LOHMANN no garantiza ni hace ninguna declaración o garantía con respecto al uso, validez, exactitud o fiabilidad de, o el rendimiento o la productividad del lote resultante del uso de, o respetando de otra manera, dicha información o sugerencias de manejo. En ningún caso LOHMANN será responsable de*

*ningún daño especial, indirecto o consecuente o daños especiales que surjan de o en relación con el uso de la información o sugerencias de manejo que contengan en esta guía de manejo.*

*Esta guía de manejo sigue siendo propiedad de LOHMANN. No puede copiarse ni distribuirse ninguna parte de esta guía sin el consentimiento previo por escrito de LOHMANN.*

*LOHMANN BREEDERS GmbH*

*Am Seedeich 9–11 | 27472 Cuxhaven | Germany*

*Phone +49 (0) 47 21/505-0*

*Email [info@lohmann-breeders.com](mailto:info@lohmann-breeders.com) | [www.lohmann-breeders.com](http://www.lohmann-breeders.com)*

06/21\_V01-21



**LOHMANN**  
BREEDERS

BREEDING FOR SUCCESS ... TOGETHER