

# *Lohmann Sandy*

*Ponedoras en sistemas alternativos*



*Datos productivos*  
*Tablas de peso corporal*



**LOHMANN**  
BREEDERS

# Datos de performance

## LOHMANN SANDY

Ponedoras en sistemas alternativos

### Producción de huevos



Edad a 50 % producción 140 – 145 días  
Peak de producción 95 – 97 %

#### Huevo / ave / alojada

a 72 semanas 328  
a 80 semanas 373  
a 100 semanas 469

#### Masa de huevos / ave / alojada

a 72 semanas 20,47 kg  
a 80 semanas 23,39 kg  
a 100 semanas 29,78 kg

#### Peso de huevo promedio

a 72 semanas 62,3 g  
a 80 semanas 62,8 g  
a 100 semanas 63,5 g



### Características de los huevos



Color de cáscara: crema  
Resistencia de cáscara: > 40 Newton

### Conversión de alimento



2,0 – 2,2 kg/kg masa de huevo

### Peso Corporal



a 17 semanas 1,35 kg  
al fin de producción 1,95 kg

### Viabilidad



Recría / Levante 98 – 99 %  
Producción (72 semanas) 94 – 95 %  
Producción (100 semanas) 90 – 91 %

# Desarrollo del peso corporal

## LOHMANN SANDY




Edad	Min.	Max.	Estándar
1	73	77	75
2	123	131	127
3	184	196	190
4	261	277	269
5	351	373	362
6	447	475	461
7	544	578	561
8	640	680	660
9	732	778	755
10	821	871	846
11	904	960	932
12	983	1043	1013
13	1055	1121	1088
14	1122	1192	1157
15	1186	1260	1223
16	1248	1326	1287
17	1310	1391	1350
18	1372	1456	1414
19	1434	1522	1478
20	1494	1586	1540
21	1550	1646	1598
22	1601	1700	1650
23	1644	1746	1695
24	1682	1786	1734
25	1714	1820	1767
26	1739	1847	1793
27	1758	1866	1812
28	1770	1880	1825
29	1778	1888	1833
30	1783	1893	1838
31	1786	1896	1841
32	1789	1899	1844
33	1791	1901	1846
34	1793	1903	1848
35	1795	1907	1851

Edad	Min.	Max.	Estándar
36	1797	1909	1853
37	1799	1911	1855
38	1802	1914	1858
39	1804	1916	1860
40	1806	1918	1862
41	1809	1921	1865
42	1811	1923	1867
43	1813	1925	1869
44	1815	1927	1871
45	1818	1930	1874
46	1820	1932	1876
47	1822	1934	1878
48	1824	1936	1880
49	1826	1938	1882
50	1827	1941	1884
51	1830	1944	1887
52	1832	1946	1889
53	1834	1948	1891
54	1836	1950	1893
55	1838	1952	1895
56	1840	1954	1897
57	1842	1956	1899
58	1844	1958	1901
59	1846	1960	1903
60	1848	1962	1905
61	1850	1964	1907
62	1852	1966	1909
63	1854	1968	1911
64	1855	1969	1912
65	1857	1971	1914
66	1859	1973	1916
67	1860	1976	1918
68	1862	1978	1920
69	1864	1980	1922
70	1866	1982	1924


Edad	Min.	Max.	Estándar
71	1867	1983	1925
72	1869	1985	1927
73	1871	1987	1929
74	1873	1989	1931
75	1874	1990	1932
76	1876	1992	1934
77	1878	1994	1936
78	1879	1995	1937
79	1881	1997	1939
80	1883	1999	1941
81	1884	2000	1942
82	1886	2002	1944
83	1887	2003	1945
84	1889	2005	1947
85	1891	2007	1949
86	1891	2007	1949
87	1892	2008	1950
88	1892	2008	1950
89	1893	2009	1951
90	1893	2009	1951
91	1894	2010	1952
92	1894	2010	1952
93	1895	2011	1953
94	1895	2011	1953
95	1896	2012	1954
96	1896	2012	1954
97	1897	2013	1955
98	1897	2013	1955
99	1898	2014	1956
100	1898	2014	1956

# Desarrollo del peso corporal

## LOHMANN SANDY



Edad



en semanas

# Objetivos de performance

## LOHMANN SANDY

Edad en semanas	Número de huevos por ave alojada	Producción %		Peso de huevos g		Masa de huevos g/ave/día kg/ave alojada	
		por ave alojada	por ave día	en la semana	acumulado	en la semana	acumulado
19	0,6	9,3	9,3	42,4	42,4	3,9	0,03
20	3,2	36,7	36,8	44,9	44,4	16,5	0,14
21	7,0	54,7	54,8	47,4	46,0	26,0	0,32
22	12,1	72,0	72,2	49,8	47,6	36,0	0,58
23	17,8	82,3	82,6	52,0	49,0	43,0	0,87
24	24,0	87,9	88,2	53,9	50,3	47,5	1,21
25	30,4	91,0	91,4	55,6	51,4	50,8	1,56
26	36,9	92,8	93,2	56,8	52,3	52,9	1,93
27	43,4	93,8	94,3	57,9	53,2	54,6	2,31
28	50,0	94,3	94,9	58,8	53,9	55,8	2,70
29	56,6	94,6	95,2	59,6	54,6	56,7	3,09
30	63,3	94,7	95,4	60,2	55,2	57,4	3,49
31	69,9	94,8	95,5	60,7	55,7	58,0	3,89
32	76,6	94,9	95,6	61,1	56,2	58,4	4,30
33	83,2	94,9	95,8	61,5	56,6	58,9	4,71
34	89,8	95,0	95,9	61,9	57,0	59,3	5,12
35	96,5	95,0	95,9	62,3	57,3	59,7	5,53
36	103,1	94,8	95,8	62,5	57,7	59,9	5,95
37	109,8	94,7	95,8	62,7	58,0	60,0	6,36
38	116,4	94,5	95,7	62,9	58,3	60,1	6,78
39	123,0	94,3	95,6	63,0	58,5	60,2	7,20
40	129,6	94,2	95,5	63,2	58,8	60,3	7,61
41	136,1	94,0	95,4	63,3	59,0	60,4	8,03
42	142,7	93,8	95,2	63,5	59,2	60,4	8,45
43	149,3	93,5	95,1	63,6	59,4	60,4	8,86
44	155,8	93,3	94,9	63,7	59,6	60,4	9,28
45	162,3	93,0	94,7	63,8	59,7	60,4	9,69
46	168,8	92,7	94,5	63,9	59,9	60,4	10,11
47	175,3	92,4	94,3	64,0	60,0	60,4	10,52
48	181,7	92,1	94,1	64,1	60,2	60,3	10,94
49	188,1	91,8	93,8	64,2	60,3	60,3	11,35
50	194,6	91,5	93,6	64,3	60,5	60,2	11,76
51	200,9	91,2	93,4	64,4	60,6	60,1	12,17
52	207,3	90,8	93,1	64,5	60,7	60,1	12,58
53	213,6	90,5	92,8	64,6	60,8	60,0	12,99
54	219,9	90,1	92,6	64,7	60,9	59,9	13,40
55	226,2	89,7	92,3	64,7	61,0	59,7	13,81
56	232,5	89,3	92,0	64,8	61,1	59,6	14,21
57	238,7	89,0	91,7	64,8	61,2	59,4	14,62
58	244,9	88,5	91,4	64,9	61,3	59,3	15,02
59	251,1	88,1	91,1	64,9	61,4	59,1	15,42

# Objetivos de performance

## LOHMANN SANDY




Edad en semanas	Número de huevos por ave alojada	Producción %		Peso de huevos g		Masa de huevos g/ave/día kg/ave alojada	
		por ave alojada	por ave día	en la semana	acumulado	en la semana	acumulado
60	257,2	87,7	90,7	65,0	61,5	59,0	15,82
61	263,3	87,3	90,4	65,0	61,6	58,8	16,21
62	269,4	86,9	90,1	65,1	61,7	58,7	16,61
63	275,5	86,4	89,8	65,1	61,7	58,4	17,00
64	281,5	86,0	89,4	65,2	61,8	58,3	17,40
65	287,5	85,5	89,1	65,3	61,9	58,1	17,79
66	293,4	85,1	88,7	65,3	61,9	57,9	18,18
67	299,3	84,6	88,3	65,4	62,0	57,7	18,56
68	305,2	84,1	87,9	65,5	62,1	57,6	18,95
69	311,1	83,5	87,5	65,6	62,1	57,4	19,33
70	316,9	83,0	87,0	65,7	62,2	57,2	19,71
71	322,6	82,4	86,6	65,7	62,3	56,9	20,09
72	328,4	81,8	86,1	65,8	62,3	56,6	20,47
73	334,1	81,2	85,6	65,8	62,4	56,3	20,84
74	339,7	80,6	85,1	65,9	62,5	56,1	21,22
75	345,3	80,0	84,5	66,0	62,5	55,8	21,59
76	350,9	79,4	84,0	66,0	62,6	55,4	21,95
77	356,4	78,7	83,5	66,0	62,6	55,1	22,32
78	361,8	78,1	82,9	66,1	62,7	54,8	22,68
79	367,3	77,4	82,4	66,1	62,7	54,5	23,04
80	372,6	76,8	81,8	66,2	62,8	54,1	23,39
81	378,0	76,1	81,2	66,2	62,8	53,8	23,74
82	383,2	75,4	80,6	66,3	62,9	53,4	24,09
83	388,5	74,7	80,0	66,3	62,9	53,0	24,44
84	393,6	73,9	79,4	66,3	63,0	52,6	24,78
85	398,8	73,2	78,7	66,3	63,0	52,2	25,12
86	403,8	72,4	78,0	66,3	63,0	51,8	25,46
87	408,8	71,6	77,3	66,4	63,1	51,3	25,79
88	413,8	70,8	76,6	66,4	63,1	50,9	26,12
89	418,7	70,0	75,9	66,5	63,2	50,4	26,45
90	423,5	69,2	75,2	66,5	63,2	50,0	26,77
91	428,3	68,4	74,4	66,6	63,2	49,5	27,09
92	433,1	67,5	73,6	66,6	63,3	49,0	27,40
93	437,7	66,7	72,9	66,6	63,3	48,6	27,71
94	442,3	65,8	72,1	66,7	63,3	48,1	28,02
95	446,9	65,0	71,3	66,7	63,4	47,6	28,32
96	451,4	64,1	70,5	66,7	63,4	47,0	28,62
97	455,8	63,2	69,7	66,8	63,4	46,5	28,92
98	460,2	62,3	68,8	66,8	63,5	46,0	29,21
99	464,5	61,4	68,0	66,8	63,5	45,4	29,50
100	468,7	60,5	67,1	66,8	63,5	44,9	29,78




# Curva de producción

## LOHMANN LSL-CLASSIC



Edad





en semanas



## *Descargos de Responsabilidad*

*La información, los consejos y las sugerencias que se dan en esta guía de manejo deben utilizarse únicamente con fines orientativos y educativos, reconociendo que las condiciones ambientales y de enfermedades locales pueden variar y una guía no puede cubrir todas las circunstancias posibles. Si bien se ha hecho todo lo posible para garantizar que la información presentada sea exacta y fiable en el momento de la publicación, LOHMANN no puede*

*aceptar la responsabilidad por cualquier error, omisión o inexactitud en dicha información o sugerencias de manejo.*

*Además, LOHMANN no garantiza ni hace ninguna declaración o garantía con respecto al uso, validez, exactitud o fiabilidad de, o el rendimiento o la productividad del lote resultante del uso de, o respetando de otra manera, dicha información o sugerencias de manejo. En ningún caso LOHMANN será responsable de*

*ningún daño especial, indirecto o consecuente o daños especiales que surjan de o en relación con el uso de la información o sugerencias de manejo que contengan en esta guía de manejo.*

*Esta guía de manejo sigue siendo propiedad de LOHMANN. No puede copiarse ni distribuirse ninguna parte de esta guía sin el consentimiento previo por escrito de LOHMANN.*

*LOHMANN BREEDERS GmbH*

*Am Seedeich 9–11 | 27472 Cuxhaven | Germany*

*Phone +49 (0) 47 21/505-0*

*Email [info@lohmann-breeders.com](mailto:info@lohmann-breeders.com) | [www.lohmann-breeders.com](http://www.lohmann-breeders.com)*

06/21\_V01-21



**LOHMANN**  
BREEDERS

BREEDING FOR SUCCESS ... TOGETHER