Lohmann Brown-Lite

Pondeuses en production alternative

Objectifs de performance Tableaux des poids corporels

BREEDING FOR SUCCESS … TOGETHER

LOHMANN
BREEDERS

Objectifs de performance

LOHMANN BROWN-LITE

Pondeuses en production alternative

Production d'œufs

Age à 50 % de production 140 – 145 jours
Pic de Ponte 94 – 96 %

Œufs par poule départ

à 72 semaines 324
à 80 semaines 367
à 90 semaines 416

Masse d'œufs par poule départ

à 72 semaines 19,99 kg
à 80 semaines 22,75 kg
à 90 semaines 25,94 kg

Poids moyen des œufs

à 72 semaines 61,7 g
à 80 semaines 62,0 g
à 90 semaines 62,4 g

Caractéristiques de l'œuf

Couleur de la coquille : roux agréable
Résistance à la rupture : > 40 Newton

Indice de conversion alimentaire

2,15 – 2,25 kg / kg d'œufs

Poids vif

jusqu'à 17 semaines 1,41 kg
en fin de de la production 2,00 kg

Viabilité

Élevage 98 – 99 %
Période de ponte (72 semaines) 94 – 95 %
Période de ponte (90 semaines) 91 – 92 %

Evolution du Poids Vif

LOHMANN BROWN-LITE

Âge	Min.	Max.	Standard
1	73	77	75
2	121	129	125
3	184	196	190
4	261	277	269
5	350	372	361
6	449	477	463
7	549	583	566
8	647	687	667
9	742	788	765
10	834	886	860
11	921	977	949
12	1003	1065	1034
13	1082	1148	1115
14	1157	1229	1193
15	1229	1305	1267
16	1298	1378	1338
17	1365	1449	1407
18	1431	1519	1475
19	1498	1590	1544
20	1565	1661	1613
21	1629	1729	1679
22	1685	1789	1737
23	1728	1834	1781
24	1762	1872	1817
25	1788	1898	1843
26	1803	1915	1859
27	1811	1923	1867
28	1816	1928	1872
29	1819	1931	1875
30	1822	1934	1878

Âge	Min.	Max.	Standard
31	1825	1937	1881
32	1827	1939	1883
33	1829	1943	1886
34	1832	1946	1889
35	1834	1948	1891
36	1836	1950	1893
37	1838	1952	1895
38	1840	1954	1897
39	1843	1957	1900
40	1845	1959	1902
41	1848	1962	1905
42	1851	1965	1908
43	1853	1967	1910
44	1855	1969	1912
45	1858	1972	1915
46	1859	1975	1917
47	1862	1978	1920
48	1864	1980	1922
49	1867	1983	1925
50	1870	1986	1928
51	1872	1988	1930
52	1874	1990	1932
53	1876	1992	1934
54	1878	1994	1936
55	1881	1997	1939
56	1884	2000	1942
57	1887	2003	1945
58	1889	2005	1947
59	1891	2007	1949
60	1892	2010	1951

Âge	Min.	Max.	Standard
61	1895	2013	1954
62	1897	2015	1956
63	1900	2018	1959
64	1902	2020	1961
65	1905	2023	1964
66	1908	2026	1967
67	1910	2028	1969
68	1912	2030	1971
69	1915	2033	1974
70	1917	2035	1976
71	1919	2037	1978
72	1921	2039	1980
73	1924	2042	1983
74	1926	2046	1986
75	1928	2048	1988
76	1930	2050	1990
77	1933	2053	1993
78	1935	2055	1995
79	1937	2057	1997
80	1939	2059	1999
81	1941	2061	2001
82	1943	2063	2003
83	1944	2064	2004
84	1946	2066	2006
85	1947	2067	2007
86	1947	2067	2007
87	1948	2068	2008
88	1948	2068	2008
89	1949	2069	2009
90	1949	2069	2009

Courbe de croissance

LOHMANN BROWN-LITE





ge en semaines

Objectifs de performance

LOHMANN BROWN-LITE

Âge en semaines	Nombre d'œufs par PD	Taux de ponte %		Poids de l'œuf g		Masse d'œufs g/PP	Masse d'œufs kg/PD
	cumul	par PD	par PP	en semaine	cumul	en semaine	cumul
19	0,7	9,3	9,3	42,5	42,5	4,0	0,03
20	3,2	36,6	36,7	44,9	44,4	16,5	0,14
21	7,0	54,5	54,7	47,5	46,0	26,0	0,32
22	12,1	72,0	72,2	49,9	47,6	36,0	0,57
23	17,8	82,3	82,6	52,1	49,1	43,0	0,87
24	24,0	87,8	88,2	54,0	50,3	47,6	1,21
25	30,3	91,0	91,4	55,7	51,4	50,9	1,56
26	36,8	92,7	93,2	56,9	52,4	53,0	1,93
27	43,4	93,7	94,3	58,0	53,2	54,6	2,31
28	50,0	94,3	94,9	58,9	54,0	55,8	2,70
29	56,6	94,5	95,2	59,7	54,6	56,8	3,09
30	63,2	94,7	95,4	60,3	55,2	57,5	3,49
31	69,9	94,8	95,6	60,7	55,7	58,0	3,90
32	76,5	94,8	95,7	61,1	56,2	58,5	4,30
33	83,2	94,9	95,8	61,4	56,6	58,8	4,71
34	89,8	94,8	95,8	61,6	57,0	59,0	5,12
35	96,4	94,6	95,7	61,8	57,3	59,1	5,53
36	103,0	94,5	95,6	61,9	57,6	59,2	5,94
37	109,6	94,2	95,4	62,1	57,9	59,2	6,35
38	116,2	94,0	95,2	62,2	58,1	59,2	6,75
39	122,8	93,7	95,1	62,3	58,4	59,3	7,16
40	129,3	93,5	94,9	62,5	58,6	59,3	7,57
41	135,8	93,2	94,7	62,6	58,8	59,3	7,98
42	142,3	92,9	94,5	62,8	58,9	59,3	8,39
43	148,8	92,6	94,3	62,9	59,1	59,3	8,80
44	155,3	92,3	94,1	63,0	59,3	59,3	9,20
45	161,7	92,0	93,8	63,1	59,4	59,2	9,61
46	168,1	91,6	93,6	63,2	59,6	59,1	10,02
47	174,5	91,2	93,3	63,3	59,7	59,0	10,42
48	180,9	90,9	93,0	63,4	59,8	58,9	10,82
49	187,2	90,5	92,7	63,5	60,0	58,8	11,23
50	193,5	90,0	92,3	63,5	60,1	58,7	11,63
51	199,8	89,6	92,0	63,6	60,2	58,5	12,03
52	206,0	89,2	91,7	63,7	60,3	58,4	12,42
53	212,2	88,7	91,3	63,7	60,4	58,2	12,82
54	218,4	88,3	91,0	63,8	60,5	58,0	13,21
55	224,6	87,8	90,6	63,9	60,6	57,8	13,61

Objectifs de performance

LOHMANN BROWN-LITE

Âge en semaines	Nombre d'œufs par PD	Taux de ponte %		Poids de l'œuf g		Masse d'œufs g/PP	Masse d'œufs kg/PD
	cumul	par PD	par PP	en semaine	cumul	en semaine	cumul
56	230,7	87,4	90,2	63,9	60,7	57,7	14,00
57	236,8	86,9	89,9	64,0	60,8	57,5	14,39
58	242,8	86,4	89,5	64,0	60,8	57,3	14,77
59	248,8	86,0	89,1	64,1	60,9	57,1	15,16
60	254,8	85,5	88,8	64,1	61,0	56,9	15,54
61	260,8	85,0	88,4	64,1	61,1	56,7	15,92
62	266,7	84,5	88,0	64,2	61,1	56,5	16,30
63	272,6	84,0	87,6	64,2	61,2	56,3	16,68
64	278,4	83,5	87,2	64,3	61,3	56,1	17,06
65	284,2	83,0	86,8	64,3	61,3	55,9	17,43
66	290,0	82,5	86,5	64,3	61,4	55,6	17,80
67	295,8	82,0	86,1	64,4	61,4	55,4	18,17
68	301,5	81,5	85,6	64,4	61,5	55,1	18,54
69	307,1	81,0	85,2	64,4	61,6	54,9	18,91
70	312,8	80,4	84,7	64,4	61,6	54,6	19,27
71	318,3	79,8	84,3	64,5	61,7	54,3	19,63
72	323,9	79,2	83,7	64,5	61,7	54,0	19,99
73	329,4	78,6	83,2	64,5	61,8	53,7	20,34
74	334,8	77,9	82,7	64,6	61,8	53,4	20,69
75	340,3	77,3	82,2	64,6	61,8	53,1	21,04
76	345,6	76,7	81,7	64,6	61,9	52,8	21,39
77	350,9	76,0	81,1	64,6	61,9	52,4	21,73
78	356,2	75,4	80,6	64,7	62,0	52,1	22,07
79	361,5	74,7	80,0	64,7	62,0	51,8	22,41
80	366,6	74,1	79,5	64,8	62,0	51,5	22,75
81	371,8	73,4	78,9	64,8	62,1	51,1	23,08
82	376,9	72,7	78,3	64,8	62,1	50,8	23,41
83	381,9	72,0	77,8	64,9	62,2	50,4	23,74
84	386,9	71,3	77,2	64,9	62,2	50,1	24,06
85	391,8	70,6	76,6	64,9	62,2	49,7	24,38
86	396,7	69,9	76,0	65,0	62,3	49,4	24,70
87	401,6	69,2	75,3	65,0	62,3	49,0	25,02
88	406,4	68,5	74,7	65,1	62,3	48,6	25,33
89	411,1	67,8	74,1	65,1	62,4	48,2	25,64
90	415,8	67,1	73,5	65,1	62,4	47,9	25,94

Courbe de production d'œufs

LOHMANN BROWN-LITE





ge en semaines

Notes

Clause de non-responsabilité

Les informations, conseils et suggestions figurant dans ce guide de gestion ont été préparés exclusive-ment à des fins d'orientation et de formation, les situations locales, environnementales et la présence des maladies sont particulièrement variables et ce guide ne peut couvrir toutes les circonstances possibles. Alors que nous faisons de notre mieux pour vous fournir des informations précises et fiables au moment de la publication, LOHMANN se dégage de toute responsabilité pour toute erreur, omission ou imprécisions de ces informations ou suggestions de gestion.

En outre, LOHMANN ne garantit pas et ne procède à aucune déclaration ou garantie à propos de l'utilisation, de la validité, de la précision ou de la fiabilité ou de la performance du troupeau ou de sa pro-ductivité émanant de l'utilisation, ou du respect de ces informations et suggestions de gestion. LOHMANN ne peut en aucun cas être tenu responsable de tout dommage spécial, indirect ou accessoire ou de tous préjudices particuliers, quels qu'ils soient émanant de l'utilisation des informations ou des suggestions de gestion ou liés à ces derniers et figurant dans ce guide d'élevage.

Ce guide d'élevage appartient à LOHMANN. Il est interdit de reproduire ou de diffuser toute partie de ce guide sans l'accord préalable écrit de LOHMANN.

LOHMANN BREEDERS GmbH
Am Seedeich 9–11 | 27472 Cuxhaven | Germany
Phone +49 (0) 4721/505-0
Email info@lohmann-breeders.com | www.lohmann-breeders.com

06/21_V01-21

LOHMANN
BREEDERS

BREEDING FOR SUCCESS … TOGETHER