# Lohmann LSL-Lite

## Pondeuses en production alternative

# Objectifs de performance Tableaux des poids corporels

BREEDING FOR SUCCESS … TOGETHER

LOHMANN BREEDERS

# Objectifs de performance

## LOHMANN LSL-LITE

*Pondeuses en production alternative*

### Production d'œufs

*Age à 50 % de production 140 – 145 jours*
*Pic de Ponte 96 – 97 %*

**Œufs par poule départ**

*à 72 semaines 331*
*à 80 semaines 376*
*à 100 semaines 474*

**Masse d'œufs par poule départ**

*à 72 semaines 20,02 kg*
*à 80 semaines 22,86 kg*
*à 100 semaines 29,10 kg*

**Poids moyen des œufs**

*à 72 semaines 60,4 g*
*à 80 semaines 60,8 g*
*à 100 semaines 61,4 g*

### Caractéristiques de l'œuf

*Couleur de la coquille : blanc attractif*
*Résistance à la rupture : > 40 Newton*

### Indice de conversion alimentaire

*2,0 – 2,2 kg / kg d'œufs*

### Poids vif

*jusqu'à 17 semaines 1,26 kg*
*en fin de de la production 1,72 kg*

### Viabilité

*Élevage 98 – 99 %*
*Période de ponte (72 semaines) 95 – 96 %*
*Période de ponte (100 semaines) 90 – 91 %*

# Evolution du Poids Vif

## LOHMANN LSL-LITE

| Âge | Min. | Max. | Standard |
|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 72 | 70 |
| 2 | 116 | 124 | 120 |
| 3 | 179 | 191 | 185 |
| 4 | 247 | 263 | 255 |
| 5 | 324 | 344 | 334 |
| 6 | 412 | 438 | 425 |
| 7 | 508 | 540 | 524 |
| 8 | 616 | 654 | 635 |
| 9 | 713 | 757 | 735 |
| 10 | 800 | 850 | 825 |
| 11 | 867 | 921 | 894 |
| 12 | 930 | 988 | 959 |
| 13 | 992 | 1054 | 1023 |
| 14 | 1051 | 1117 | 1084 |
| 15 | 1109 | 1177 | 1143 |
| 16 | 1164 | 1236 | 1200 |
| 17 | 1217 | 1293 | 1255 |
| 18 | 1267 | 1345 | 1306 |
| 19 | 1315 | 1397 | 1356 |
| 20 | 1363 | 1447 | 1405 |
| 21 | 1408 | 1496 | 1452 |
| 22 | 1452 | 1542 | 1497 |
| 23 | 1492 | 1584 | 1538 |
| 24 | 1528 | 1622 | 1575 |
| 25 | 1560 | 1656 | 1608 |
| 26 | 1579 | 1677 | 1628 |
| 27 | 1590 | 1688 | 1639 |
| 28 | 1596 | 1694 | 1645 |
| 29 | 1600 | 1698 | 1649 |
| 30 | 1601 | 1701 | 1651 |
| 31 | 1603 | 1703 | 1653 |
| 32 | 1605 | 1705 | 1655 |
| 33 | 1607 | 1707 | 1657 |
| 34 | 1608 | 1708 | 1658 |
| 35 | 1610 | 1710 | 1660 |

| Âge | Min. | Max. | Standard |
|---|---|---|---|
| 36 | 1612 | 1712 | 1662 |
| 37 | 1614 | 1714 | 1664 |
| 38 | 1616 | 1716 | 1666 |
| 39 | 1617 | 1717 | 1667 |
| 40 | 1619 | 1719 | 1669 |
| 41 | 1621 | 1721 | 1671 |
| 42 | 1623 | 1723 | 1673 |
| 43 | 1624 | 1724 | 1674 |
| 44 | 1626 | 1726 | 1676 |
| 45 | 1627 | 1727 | 1677 |
| 46 | 1629 | 1729 | 1679 |
| 47 | 1631 | 1731 | 1681 |
| 48 | 1632 | 1732 | 1682 |
| 49 | 1633 | 1735 | 1684 |
| 50 | 1634 | 1736 | 1685 |
| 51 | 1635 | 1737 | 1686 |
| 52 | 1637 | 1739 | 1688 |
| 53 | 1638 | 1740 | 1689 |
| 54 | 1640 | 1742 | 1691 |
| 55 | 1641 | 1743 | 1692 |
| 56 | 1642 | 1744 | 1693 |
| 57 | 1643 | 1745 | 1694 |
| 58 | 1645 | 1747 | 1696 |
| 59 | 1646 | 1748 | 1697 |
| 60 | 1647 | 1749 | 1698 |
| 61 | 1648 | 1750 | 1699 |
| 62 | 1649 | 1751 | 1700 |
| 63 | 1651 | 1753 | 1702 |
| 64 | 1652 | 1754 | 1703 |
| 65 | 1653 | 1755 | 1704 |
| 66 | 1654 | 1756 | 1705 |
| 67 | 1655 | 1757 | 1706 |
| 68 | 1656 | 1758 | 1707 |
| 69 | 1657 | 1759 | 1708 |
| 70 | 1658 | 1760 | 1709 |

| Âge | Min. | Max. | Standard |
|---|---|---|---|
| 71 | 1658 | 1760 | 1709 |
| 72 | 1659 | 1761 | 1710 |
| 73 | 1660 | 1762 | 1711 |
| 74 | 1661 | 1763 | 1712 |
| 75 | 1662 | 1764 | 1713 |
| 76 | 1663 | 1765 | 1714 |
| 77 | 1663 | 1765 | 1714 |
| 78 | 1664 | 1766 | 1715 |
| 79 | 1665 | 1767 | 1716 |
| 80 | 1665 | 1767 | 1716 |
| 81 | 1665 | 1769 | 1717 |
| 82 | 1666 | 1770 | 1718 |
| 83 | 1666 | 1770 | 1718 |
| 84 | 1667 | 1771 | 1719 |
| 85 | 1667 | 1771 | 1719 |
| 86 | 1668 | 1772 | 1720 |
| 87 | 1668 | 1772 | 1720 |
| 88 | 1669 | 1773 | 1721 |
| 89 | 1669 | 1773 | 1721 |
| 90 | 1670 | 1774 | 1722 |
| 91 | 1670 | 1774 | 1722 |
| 92 | 1671 | 1775 | 1723 |
| 93 | 1671 | 1775 | 1723 |
| 94 | 1672 | 1776 | 1724 |
| 95 | 1672 | 1776 | 1724 |
| 96 | 1673 | 1777 | 1725 |
| 97 | 1673 | 1777 | 1725 |
| 98 | 1674 | 1778 | 1726 |
| 99 | 1674 | 1778 | 1726 |
| 100 | 1675 | 1779 | 1727 |

# Courbe de croissance

## LOHMANN LSL-LITE






*en semaines*

# Objectifs de performance

## LOHMANN LSL-LITE

| Âge en semaines | Nombre d'œufs par PD | Taux de ponte % | | Poids de l'œuf g | | Masse d'œufs g/PP | Masse d'œufs kg/PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | cumul | par PD | par PP | en semaine | cumul | en semaine | cumul |
| 19 | 0,7 | 9,9 | 9,9 | 40,9 | 40,9 | 4,0 | 0,03 |
| 20 | 3,3 | 37,3 | 37,4 | 43,4 | 42,8 | 16,2 | 0,14 |
| 21 | 7,2 | 55,3 | 55,4 | 46,0 | 44,5 | 25,5 | 0,32 |
| 22 | 12,2 | 72,3 | 72,5 | 48,4 | 46,1 | 35,1 | 0,56 |
| 23 | 18,0 | 82,5 | 82,8 | 50,6 | 47,5 | 41,9 | 0,86 |
| 24 | 24,2 | 88,5 | 88,8 | 52,5 | 48,8 | 46,6 | 1,18 |
| 25 | 30,6 | 91,6 | 92,0 | 54,2 | 49,9 | 49,8 | 1,53 |
| 26 | 37,2 | 93,4 | 93,8 | 55,4 | 50,9 | 51,9 | 1,89 |
| 27 | 43,8 | 94,4 | 94,9 | 56,5 | 51,7 | 53,5 | 2,26 |
| 28 | 50,4 | 94,9 | 95,5 | 57,4 | 52,5 | 54,7 | 2,64 |
| 29 | 57,1 | 95,2 | 95,8 | 58,1 | 53,1 | 55,6 | 3,03 |
| 30 | 63,7 | 95,4 | 96,0 | 58,7 | 53,7 | 56,3 | 3,42 |
| 31 | 70,4 | 95,4 | 96,1 | 59,2 | 54,2 | 56,8 | 3,82 |
| 32 | 77,1 | 95,5 | 96,2 | 59,6 | 54,7 | 57,3 | 4,22 |
| 33 | 83,8 | 95,5 | 96,3 | 60,0 | 55,1 | 57,7 | 4,62 |
| 34 | 90,5 | 95,6 | 96,4 | 60,3 | 55,5 | 58,1 | 5,02 |
| 35 | 97,2 | 95,6 | 96,5 | 60,6 | 55,8 | 58,4 | 5,42 |
| 36 | 103,9 | 95,4 | 96,4 | 60,8 | 56,1 | 58,6 | 5,83 |
| 37 | 110,5 | 95,3 | 96,3 | 61,0 | 56,4 | 58,7 | 6,24 |
| 38 | 117,2 | 95,1 | 96,3 | 61,1 | 56,7 | 58,8 | 6,64 |
| 39 | 123,8 | 95,0 | 96,2 | 61,2 | 56,9 | 58,9 | 7,05 |
| 40 | 130,5 | 94,8 | 96,1 | 61,4 | 57,2 | 59,0 | 7,46 |
| 41 | 137,1 | 94,7 | 96,0 | 61,5 | 57,4 | 59,0 | 7,87 |
| 42 | 143,7 | 94,5 | 95,9 | 61,6 | 57,6 | 59,0 | 8,27 |
| 43 | 150,3 | 94,3 | 95,7 | 61,7 | 57,7 | 59,1 | 8,68 |
| 44 | 156,9 | 94,0 | 95,6 | 61,8 | 57,9 | 59,1 | 9,09 |
| 45 | 163,5 | 93,8 | 95,4 | 61,9 | 58,1 | 59,0 | 9,49 |
| 46 | 170,0 | 93,5 | 95,2 | 62,0 | 58,2 | 59,0 | 9,90 |
| 47 | 176,5 | 93,2 | 95,0 | 62,1 | 58,4 | 59,0 | 10,30 |
| 48 | 183,0 | 92,9 | 94,8 | 62,2 | 58,5 | 58,9 | 10,71 |
| 49 | 189,5 | 92,6 | 94,6 | 62,2 | 58,6 | 58,9 | 11,11 |
| 50 | 196,0 | 92,3 | 94,3 | 62,3 | 58,8 | 58,8 | 11,51 |
| 51 | 202,4 | 92,0 | 94,1 | 62,4 | 58,9 | 58,7 | 11,92 |
| 52 | 208,8 | 91,6 | 93,8 | 62,5 | 59,0 | 58,6 | 12,32 |
| 53 | 215,2 | 91,3 | 93,6 | 62,5 | 59,1 | 58,5 | 12,72 |
| 54 | 221,6 | 90,9 | 93,3 | 62,6 | 59,2 | 58,4 | 13,11 |
| 55 | 227,9 | 90,6 | 93,1 | 62,6 | 59,3 | 58,3 | 13,51 |
| 56 | 234,2 | 90,2 | 92,8 | 62,7 | 59,4 | 58,2 | 13,91 |
| 57 | 240,5 | 89,8 | 92,5 | 62,7 | 59,5 | 58,0 | 14,30 |
| 58 | 246,8 | 89,4 | 92,2 | 62,8 | 59,5 | 57,9 | 14,70 |
| 59 | 253,0 | 89,0 | 91,9 | 62,8 | 59,6 | 57,7 | 15,09 |

# Objectifs de performance

## LOHMANN LSL-LITE

| Âge en semaines | Nombre d'œufs par PD | Taux de ponte % | | Poids de l'œuf g | | Masse d'œufs g/PP | Masse d'œufs kg/PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | cumul | par PD | par PP | en semaine | cumul | en semaine | cumul |
| 60 | 259,2 | 88,6 | 91,5 | 62,9 | 59,7 | 57,6 | 15,48 |
| 61 | 265,4 | 88,2 | 91,2 | 62,9 | 59,8 | 57,4 | 15,87 |
| 62 | 271,5 | 87,8 | 90,9 | 63,0 | 59,9 | 57,2 | 16,25 |
| 63 | 277,6 | 87,4 | 90,6 | 63,0 | 59,9 | 57,1 | 16,64 |
| 64 | 283,7 | 86,9 | 90,3 | 63,0 | 60,0 | 56,9 | 17,02 |
| 65 | 289,8 | 86,5 | 89,9 | 63,1 | 60,1 | 56,7 | 17,40 |
| 66 | 295,8 | 86,0 | 89,6 | 63,1 | 60,1 | 56,5 | 17,78 |
| 67 | 301,8 | 85,5 | 89,2 | 63,1 | 60,2 | 56,3 | 18,16 |
| 68 | 307,7 | 85,0 | 88,8 | 63,1 | 60,2 | 56,1 | 18,54 |
| 69 | 313,7 | 84,5 | 88,4 | 63,2 | 60,3 | 55,8 | 18,91 |
| 70 | 319,5 | 84,0 | 87,9 | 63,2 | 60,3 | 55,6 | 19,28 |
| 71 | 325,4 | 83,4 | 87,5 | 63,2 | 60,4 | 55,3 | 19,65 |
| 72 | 331,2 | 82,9 | 87,0 | 63,2 | 60,4 | 55,0 | 20,02 |
| 73 | 336,9 | 82,3 | 86,5 | 63,3 | 60,5 | 54,8 | 20,38 |
| 74 | 342,7 | 81,7 | 86,1 | 63,3 | 60,5 | 54,5 | 20,74 |
| 75 | 348,3 | 81,1 | 85,6 | 63,3 | 60,6 | 54,2 | 21,10 |
| 76 | 354,0 | 80,5 | 85,0 | 63,3 | 60,6 | 53,9 | 21,46 |
| 77 | 359,6 | 79,8 | 84,5 | 63,4 | 60,7 | 53,5 | 21,81 |
| 78 | 365,1 | 79,2 | 84,0 | 63,4 | 60,7 | 53,2 | 22,17 |
| 79 | 370,6 | 78,6 | 83,4 | 63,4 | 60,7 | 52,9 | 22,51 |
| 80 | 376,1 | 77,9 | 82,9 | 63,4 | 60,8 | 52,6 | 22,86 |
| 81 | 381,5 | 77,2 | 82,3 | 63,5 | 60,8 | 52,2 | 23,20 |
| 82 | 386,8 | 76,6 | 81,7 | 63,5 | 60,9 | 51,9 | 23,54 |
| 83 | 392,1 | 75,9 | 81,1 | 63,5 | 60,9 | 51,5 | 23,88 |
| 84 | 397,4 | 75,1 | 80,5 | 63,6 | 60,9 | 51,2 | 24,21 |
| 85 | 402,6 | 74,4 | 79,9 | 63,6 | 61,0 | 50,8 | 24,55 |
| 86 | 407,8 | 73,7 | 79,2 | 63,6 | 61,0 | 50,4 | 24,87 |
| 87 | 412,9 | 72,9 | 78,5 | 63,6 | 61,0 | 49,9 | 25,20 |
| 88 | 417,9 | 72,1 | 77,8 | 63,7 | 61,1 | 49,5 | 25,52 |
| 89 | 422,9 | 71,3 | 77,1 | 63,7 | 61,1 | 49,1 | 25,84 |
| 90 | 427,8 | 70,5 | 76,4 | 63,7 | 61,1 | 48,7 | 26,15 |
| 91 | 432,7 | 69,7 | 75,7 | 63,7 | 61,2 | 48,2 | 26,46 |
| 92 | 437,5 | 68,9 | 74,9 | 63,7 | 61,2 | 47,7 | 26,77 |
| 93 | 442,3 | 68,1 | 74,2 | 63,7 | 61,2 | 47,3 | 27,07 |
| 94 | 447,0 | 67,3 | 73,5 | 63,7 | 61,2 | 46,8 | 27,37 |
| 95 | 451,7 | 66,5 | 72,7 | 63,8 | 61,3 | 46,4 | 27,67 |
| 96 | 456,3 | 65,6 | 72,0 | 63,8 | 61,3 | 45,9 | 27,96 |
| 97 | 460,8 | 64,8 | 71,2 | 63,8 | 61,3 | 45,4 | 28,25 |
| 98 | 465,3 | 63,9 | 70,3 | 63,8 | 61,3 | 44,9 | 28,54 |
| 99 | 469,7 | 63,0 | 69,5 | 63,8 | 61,4 | 44,3 | 28,82 |
| 100 | 474,0 | 62,1 | 68,7 | 63,8 | 61,4 | 43,8 | 29,10 |

# Courbe de production d'œufs

## LOHMANN LSL-LITE




60
65
70
75
80
85
90
95
100
en semaines

# Notes

# Clause de non-responsabilité

*Les informations, conseils et suggestions figurant dans ce guide de gestion ont été préparés exclusive-ment à des fins d'orientation et de formation, les situations locales, environnementales et la présence des maladies sont particulièrement variables et ce guide ne peut couvrir toutes les circonstances possibles. Alors que nous faisons de notre mieux pour vous fournir des informations précises et fiables au moment de la publication, LOHMANN se dégage de toute responsabilité pour toute erreur, omission ou imprécisions de ces informations ou suggestions de gestion.*
*En outre, LOHMANN ne garantit pas et ne procède à aucune déclaration ou garantie à propos de l'utilisation, de la validité, de la précision ou de la fiabilité ou de la performance du troupeau ou de sa pro-ductivité émanant de l'utilisation, ou du respect de ces informations et suggestions de gestion. LOHMANN ne peut en aucun cas être tenu responsable de tout dommage spécial, indirect ou accessoire ou de tous préjudices particuliers, quels qu'ils soient émanant de l'utilisation des informations ou des suggestions de gestion ou liés à ces derniers et figurant dans ce guide d'élevage.*

*Ce guide d'élevage appartient à LOHMANN. Il est interdit de reproduire ou de diffuser toute partie de ce guide sans l'accord préalable écrit de LOHMANN.*

*LOHMANN BREEDERS GmbH*
*Am Seedeich 9–11 | 27472 Cuxhaven | Germany*
*Phone +49 (0) 4721/505-0*
*Email info@lohmann-breeders.com | www.lohmann-breeders.com*

*06/21_V01-21*

BREEDING FOR SUCCESS … TOGETHER

LOHMANN
BREEDERS