

Lohmann LSL-Lite

Legehennen in Alternativer Haltung



*Leistungsdaten
Körpergewichtstabellen*

BREEDING FOR SUCCESS ... TOGETHER



LOHMANN
BREEDERS

Leistungsdaten

LOHMANN LSL-LITE

Legehennen in Alternativer Haltung

Eierproduktion

Alter bei 50 % Produktion 140 – 145 Tage

Produktionsspitze 96 – 97 %

Eier je Anfangshenne

bei 72 Wochen 331

bei 80 Wochen 376

bei 100 Wochen 474

Eimasse je Anfangshenne

bei 72 Wochen 20,02 kg

bei 80 Wochen 22,86 kg

bei 100 Wochen 29,10 kg

Durchschnittliches Eigewicht

bei 72 Wochen 60,4 g

bei 80 Wochen 60,8 g

bei 100 Wochen 61,4 g



Eimerkmale

Schalenfarbe: attraktiv weiß

Schalenbruchfestigkeit: > 40 Newton

Futtermittelnutzung

2,0 – 2,2 kg/kg Eimasse

Körpergewicht

bei 17 Wochen 1,26 kg

bei Produktionsende 1,72 kg

Vitalität

Aufzucht 98 – 99 %

Legeperiode (72 Wochen) 95 – 96 %

Legeperiode (100 Wochen) 90 – 91 %

Entwicklung des Körpergewichts

LOHMANN LSL-LITE




| Alter | Min. | Max. | Standard |
|-------|------|------|----------|
| 1 | 68 | 72 | 70 |
| 2 | 116 | 124 | 120 |
| 3 | 179 | 191 | 185 |
| 4 | 247 | 263 | 255 |
| 5 | 324 | 344 | 334 |
| 6 | 412 | 438 | 425 |
| 7 | 508 | 540 | 524 |
| 8 | 616 | 654 | 635 |
| 9 | 713 | 757 | 735 |
| 10 | 800 | 850 | 825 |
| 11 | 867 | 921 | 894 |
| 12 | 930 | 988 | 959 |
| 13 | 992 | 1054 | 1023 |
| 14 | 1051 | 1117 | 1084 |
| 15 | 1109 | 1177 | 1143 |
| 16 | 1164 | 1236 | 1200 |
| 17 | 1217 | 1293 | 1255 |
| 18 | 1267 | 1345 | 1306 |
| 19 | 1315 | 1397 | 1356 |
| 20 | 1363 | 1447 | 1405 |
| 21 | 1408 | 1496 | 1452 |
| 22 | 1452 | 1542 | 1497 |
| 23 | 1492 | 1584 | 1538 |
| 24 | 1528 | 1622 | 1575 |
| 25 | 1560 | 1656 | 1608 |
| 26 | 1579 | 1677 | 1628 |
| 27 | 1590 | 1688 | 1639 |
| 28 | 1596 | 1694 | 1645 |
| 29 | 1600 | 1698 | 1649 |
| 30 | 1601 | 1701 | 1651 |
| 31 | 1603 | 1703 | 1653 |
| 32 | 1605 | 1705 | 1655 |
| 33 | 1607 | 1707 | 1657 |
| 34 | 1608 | 1708 | 1658 |
| 35 | 1610 | 1710 | 1660 |


| Alter | Min. | Max. | Standard |
|-------|------|------|----------|
| 36 | 1612 | 1712 | 1662 |
| 37 | 1614 | 1714 | 1664 |
| 38 | 1616 | 1716 | 1666 |
| 39 | 1617 | 1717 | 1667 |
| 40 | 1619 | 1719 | 1669 |
| 41 | 1621 | 1721 | 1671 |
| 42 | 1623 | 1723 | 1673 |
| 43 | 1624 | 1724 | 1674 |
| 44 | 1626 | 1726 | 1676 |
| 45 | 1627 | 1727 | 1677 |
| 46 | 1629 | 1729 | 1679 |
| 47 | 1631 | 1731 | 1681 |
| 48 | 1632 | 1732 | 1682 |
| 49 | 1633 | 1735 | 1684 |
| 50 | 1634 | 1736 | 1685 |
| 51 | 1635 | 1737 | 1686 |
| 52 | 1637 | 1739 | 1688 |
| 53 | 1638 | 1740 | 1689 |
| 54 | 1640 | 1742 | 1691 |
| 55 | 1641 | 1743 | 1692 |
| 56 | 1642 | 1744 | 1693 |
| 57 | 1643 | 1745 | 1694 |
| 58 | 1645 | 1747 | 1696 |
| 59 | 1646 | 1748 | 1697 |
| 60 | 1647 | 1749 | 1698 |
| 61 | 1648 | 1750 | 1699 |
| 62 | 1649 | 1751 | 1700 |
| 63 | 1651 | 1753 | 1702 |
| 64 | 1652 | 1754 | 1703 |
| 65 | 1653 | 1755 | 1704 |
| 66 | 1654 | 1756 | 1705 |
| 67 | 1655 | 1757 | 1706 |
| 68 | 1656 | 1758 | 1707 |
| 69 | 1657 | 1759 | 1708 |
| 70 | 1658 | 1760 | 1709 |

| Alter | Min. | Max. | Standard |
|-------|------|------|----------|
| 71 | 1658 | 1760 | 1709 |
| 72 | 1659 | 1761 | 1710 |
| 73 | 1660 | 1762 | 1711 |
| 74 | 1661 | 1763 | 1712 |
| 75 | 1662 | 1764 | 1713 |
| 76 | 1663 | 1765 | 1714 |
| 77 | 1663 | 1765 | 1714 |
| 78 | 1664 | 1766 | 1715 |
| 79 | 1665 | 1767 | 1716 |
| 80 | 1665 | 1767 | 1716 |
| 81 | 1665 | 1769 | 1717 |
| 82 | 1666 | 1770 | 1718 |
| 83 | 1666 | 1770 | 1718 |
| 84 | 1667 | 1771 | 1719 |
| 85 | 1667 | 1771 | 1719 |
| 86 | 1668 | 1772 | 1720 |
| 87 | 1668 | 1772 | 1720 |
| 88 | 1669 | 1773 | 1721 |
| 89 | 1669 | 1773 | 1721 |
| 90 | 1670 | 1774 | 1722 |
| 91 | 1670 | 1774 | 1722 |
| 92 | 1671 | 1775 | 1723 |
| 93 | 1671 | 1775 | 1723 |
| 94 | 1672 | 1776 | 1724 |
| 95 | 1672 | 1776 | 1724 |
| 96 | 1673 | 1777 | 1725 |
| 97 | 1673 | 1777 | 1725 |
| 98 | 1674 | 1778 | 1726 |
| 99 | 1674 | 1778 | 1726 |
| 100 | 1675 | 1779 | 1727 |

Entwicklung des Körpergewichts

LOHMANN LSL-LITE





in Wochen

Leistungsdaten

LOHMANN LSL-LITE

| Alter in Wochen | Eizahl je A.H. | Legerate % | | Eigewicht g | | Eimasse | |
|-----------------|----------------|------------|---------|-------------|-----------|------------------|-------------------|
| | kumuliert | je A.H. | je D.H. | in Wochen | kumuliert | g/D.H. in Wochen | kg/A.H. kumuliert |
| 19 | 0,7 | 9,9 | 9,9 | 40,9 | 40,9 | 4,0 | 0,03 |
| 20 | 3,3 | 37,3 | 37,4 | 43,4 | 42,8 | 16,2 | 0,14 |
| 21 | 7,2 | 55,3 | 55,4 | 46,0 | 44,5 | 25,5 | 0,32 |
| 22 | 12,2 | 72,3 | 72,5 | 48,4 | 46,1 | 35,1 | 0,56 |
| 23 | 18,0 | 82,5 | 82,8 | 50,6 | 47,5 | 41,9 | 0,86 |
| 24 | 24,2 | 88,5 | 88,8 | 52,5 | 48,8 | 46,6 | 1,18 |
| 25 | 30,6 | 91,6 | 92,0 | 54,2 | 49,9 | 49,8 | 1,53 |
| 26 | 37,2 | 93,4 | 93,8 | 55,4 | 50,9 | 51,9 | 1,89 |
| 27 | 43,8 | 94,4 | 94,9 | 56,5 | 51,7 | 53,5 | 2,26 |
| 28 | 50,4 | 94,9 | 95,5 | 57,4 | 52,5 | 54,7 | 2,64 |
| 29 | 57,1 | 95,2 | 95,8 | 58,1 | 53,1 | 55,6 | 3,03 |
| 30 | 63,7 | 95,4 | 96,0 | 58,7 | 53,7 | 56,3 | 3,42 |
| 31 | 70,4 | 95,4 | 96,1 | 59,2 | 54,2 | 56,8 | 3,82 |
| 32 | 77,1 | 95,5 | 96,2 | 59,6 | 54,7 | 57,3 | 4,22 |
| 33 | 83,8 | 95,5 | 96,3 | 60,0 | 55,1 | 57,7 | 4,62 |
| 34 | 90,5 | 95,6 | 96,4 | 60,3 | 55,5 | 58,1 | 5,02 |
| 35 | 97,2 | 95,6 | 96,5 | 60,6 | 55,8 | 58,4 | 5,42 |
| 36 | 103,9 | 95,4 | 96,4 | 60,8 | 56,1 | 58,6 | 5,83 |
| 37 | 110,5 | 95,3 | 96,3 | 61,0 | 56,4 | 58,7 | 6,24 |
| 38 | 117,2 | 95,1 | 96,3 | 61,1 | 56,7 | 58,8 | 6,64 |
| 39 | 123,8 | 95,0 | 96,2 | 61,2 | 56,9 | 58,9 | 7,05 |
| 40 | 130,5 | 94,8 | 96,1 | 61,4 | 57,2 | 59,0 | 7,46 |
| 41 | 137,1 | 94,7 | 96,0 | 61,5 | 57,4 | 59,0 | 7,87 |
| 42 | 143,7 | 94,5 | 95,9 | 61,6 | 57,6 | 59,0 | 8,27 |
| 43 | 150,3 | 94,3 | 95,7 | 61,7 | 57,7 | 59,1 | 8,68 |
| 44 | 156,9 | 94,0 | 95,6 | 61,8 | 57,9 | 59,1 | 9,09 |
| 45 | 163,5 | 93,8 | 95,4 | 61,9 | 58,1 | 59,0 | 9,49 |
| 46 | 170,0 | 93,5 | 95,2 | 62,0 | 58,2 | 59,0 | 9,90 |
| 47 | 176,5 | 93,2 | 95,0 | 62,1 | 58,4 | 59,0 | 10,30 |
| 48 | 183,0 | 92,9 | 94,8 | 62,2 | 58,5 | 58,9 | 10,71 |
| 49 | 189,5 | 92,6 | 94,6 | 62,2 | 58,6 | 58,9 | 11,11 |
| 50 | 196,0 | 92,3 | 94,3 | 62,3 | 58,8 | 58,8 | 11,51 |
| 51 | 202,4 | 92,0 | 94,1 | 62,4 | 58,9 | 58,7 | 11,92 |
| 52 | 208,8 | 91,6 | 93,8 | 62,5 | 59,0 | 58,6 | 12,32 |
| 53 | 215,2 | 91,3 | 93,6 | 62,5 | 59,1 | 58,5 | 12,72 |
| 54 | 221,6 | 90,9 | 93,3 | 62,6 | 59,2 | 58,4 | 13,11 |
| 55 | 227,9 | 90,6 | 93,1 | 62,6 | 59,3 | 58,3 | 13,51 |
| 56 | 234,2 | 90,2 | 92,8 | 62,7 | 59,4 | 58,2 | 13,91 |
| 57 | 240,5 | 89,8 | 92,5 | 62,7 | 59,5 | 58,0 | 14,30 |
| 58 | 246,8 | 89,4 | 92,2 | 62,8 | 59,5 | 57,9 | 14,70 |
| 59 | 253,0 | 89,0 | 91,9 | 62,8 | 59,6 | 57,7 | 15,09 |

Leistungsdaten


LOHMANN LSL-LITE




| Alter in Wochen | Eizahl je A.H. | Legerate % | | Eigewicht g | | Eimasse | |
|-----------------|----------------|------------|---------|-------------|-----------|---------|---------|
| | kumuliert | je A.H. | je D.H. | in Wochen | kumuliert | g/D.H. | kg/A.H. |
| 60 | 259,2 | 88,6 | 91,5 | 62,9 | 59,7 | 57,6 | 15,48 |
| 61 | 265,4 | 88,2 | 91,2 | 62,9 | 59,8 | 57,4 | 15,87 |
| 62 | 271,5 | 87,8 | 90,9 | 63,0 | 59,9 | 57,2 | 16,25 |
| 63 | 277,6 | 87,4 | 90,6 | 63,0 | 59,9 | 57,1 | 16,64 |
| 64 | 283,7 | 86,9 | 90,3 | 63,0 | 60,0 | 56,9 | 17,02 |
| 65 | 289,8 | 86,5 | 89,9 | 63,1 | 60,1 | 56,7 | 17,40 |
| 66 | 295,8 | 86,0 | 89,6 | 63,1 | 60,1 | 56,5 | 17,78 |
| 67 | 301,8 | 85,5 | 89,2 | 63,1 | 60,2 | 56,3 | 18,16 |
| 68 | 307,7 | 85,0 | 88,8 | 63,1 | 60,2 | 56,1 | 18,54 |
| 69 | 313,7 | 84,5 | 88,4 | 63,2 | 60,3 | 55,8 | 18,91 |
| 70 | 319,5 | 84,0 | 87,9 | 63,2 | 60,3 | 55,6 | 19,28 |
| 71 | 325,4 | 83,4 | 87,5 | 63,2 | 60,4 | 55,3 | 19,65 |
| 72 | 331,2 | 82,9 | 87,0 | 63,2 | 60,4 | 55,0 | 20,02 |
| 73 | 336,9 | 82,3 | 86,5 | 63,3 | 60,5 | 54,8 | 20,38 |
| 74 | 342,7 | 81,7 | 86,1 | 63,3 | 60,5 | 54,5 | 20,74 |
| 75 | 348,3 | 81,1 | 85,6 | 63,3 | 60,6 | 54,2 | 21,10 |
| 76 | 354,0 | 80,5 | 85,0 | 63,3 | 60,6 | 53,9 | 21,46 |
| 77 | 359,6 | 79,8 | 84,5 | 63,4 | 60,7 | 53,5 | 21,81 |
| 78 | 365,1 | 79,2 | 84,0 | 63,4 | 60,7 | 53,2 | 22,17 |
| 79 | 370,6 | 78,6 | 83,4 | 63,4 | 60,7 | 52,9 | 22,51 |
| 80 | 376,1 | 77,9 | 82,9 | 63,4 | 60,8 | 52,6 | 22,86 |
| 81 | 381,5 | 77,2 | 82,3 | 63,5 | 60,8 | 52,2 | 23,20 |
| 82 | 386,8 | 76,6 | 81,7 | 63,5 | 60,9 | 51,9 | 23,54 |
| 83 | 392,1 | 75,9 | 81,1 | 63,5 | 60,9 | 51,5 | 23,88 |
| 84 | 397,4 | 75,1 | 80,5 | 63,6 | 60,9 | 51,2 | 24,21 |
| 85 | 402,6 | 74,4 | 79,9 | 63,6 | 61,0 | 50,8 | 24,55 |
| 86 | 407,8 | 73,7 | 79,2 | 63,6 | 61,0 | 50,4 | 24,87 |
| 87 | 412,9 | 72,9 | 78,5 | 63,6 | 61,0 | 49,9 | 25,20 |
| 88 | 417,9 | 72,1 | 77,8 | 63,7 | 61,1 | 49,5 | 25,52 |
| 89 | 422,9 | 71,3 | 77,1 | 63,7 | 61,1 | 49,1 | 25,84 |
| 90 | 427,8 | 70,5 | 76,4 | 63,7 | 61,1 | 48,7 | 26,15 |
| 91 | 432,7 | 69,7 | 75,7 | 63,7 | 61,2 | 48,2 | 26,46 |
| 92 | 437,5 | 68,9 | 74,9 | 63,7 | 61,2 | 47,7 | 26,77 |
| 93 | 442,3 | 68,1 | 74,2 | 63,7 | 61,2 | 47,3 | 27,07 |
| 94 | 447,0 | 67,3 | 73,5 | 63,7 | 61,2 | 46,8 | 27,37 |
| 95 | 451,7 | 66,5 | 72,7 | 63,8 | 61,3 | 46,4 | 27,67 |
| 96 | 456,3 | 65,6 | 72,0 | 63,8 | 61,3 | 45,9 | 27,96 |
| 97 | 460,8 | 64,8 | 71,2 | 63,8 | 61,3 | 45,4 | 28,25 |
| 98 | 465,3 | 63,9 | 70,3 | 63,8 | 61,3 | 44,9 | 28,54 |
| 99 | 469,7 | 63,0 | 69,5 | 63,8 | 61,4 | 44,3 | 28,82 |
| 100 | 474,0 | 62,1 | 68,7 | 63,8 | 61,4 | 43,8 | 29,10 |

Eierproduktionskurve

LOHMANN LSL-LITE





in Wochen

Haftungsausschluss

Die in dieser Publikation gegebenen Informationen, Hinweise und Vorschläge sind als Richtlinie anzusehen und dienen zu Orientierungs- und Bildungszwecken. Bedenken Sie, dass die örtlichen Umwelt- und Krankheitsbedingungen variieren können und nicht alle möglichen Umstände dargestellt werden können.

Es wurde jede Anstrengung unternommen, sicherzustellen, dass die gegebenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt

und zuverlässig sind. Trotzdem kann von LOHMANN keine Verantwortung für Irrtümer, Auslassungen oder Ungenauigkeiten übernommen werden. Darüber hinaus übernimmt LOHMANN keine Gewähr oder Garantie hinsichtlich der Nutzung, Gültigkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Informationen und der Leistung oder Produktivität der Herden, die sich aus der Nutzung oder anderweitigen Einhaltung dieser Informationen oder Managementvorschläge hervorgeht. LOHMANN haftet in kei-

nem Fall für direkte, indirekte oder Folgeschäden sowie besondere Schäden, die aus oder im Zusammenhang mit der Nutzung der in dieser Publikation enthaltenen Informationen oder Managementvorschläge entstehen.

Diese Publikation ist Eigentum von LOHMANN. Ohne die schriftliche vorherige Zustimmung von LOHMANN dürfen Sie keine Teile daraus kopieren oder veröffentlichen.

LOHMANN BREEDERS GmbH

Am Seedeich 9–11 | 27472 Cuxhaven | Germany

Phone +49 (0) 47 21/505-0

Email info@lohmann-breeders.com | www.lohmann-breeders.com

06/21_V01-21



LOHMANN
BREEDERS

BREEDING FOR SUCCESS ... TOGETHER